

养殖专用冷风机水冷风机

产品名称	养殖专用冷风机水冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

环保空调又称[冷风机](#)、[冷气机](#)

。环保空调安装主要有两部分:空调主机的安装于送风管的安装，一般情况下，在室外安装主机，空气通过送风管道进入室内。

环保空调送风管道的安装方式:送风管道必须与空调的机型相匹配，送风管道要根据实际的安装环境及出风口数量来进行设计。假如送风距离要求在20米范围内，则一般采用直线安装方式。为了保持风速，超出20米的送风距离，一般采用变径方式，采用高风压及大风量集中送风。

设计送风管道要注意，为了让整个空间送风均匀，所以出风口的安装间隔要合理。需要追求小的风阻喝噪音是的送风管设计的基础。根据实际情况，定向送风要考虑工作岗位分布，同时也要注意管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。管道的分支太多户影响送风量，合理有效的分配分支的风量。在安装的时候应该尽可能缩短送风管道，因为直线送风比弯道的效果更好。养殖专用冷风机水冷风机

预防性维护保养:

- 1)、季前保养。在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
- 2)、机组使用保养。要注意底盘清洁，每天应按下控制板上的"清洗"键进行换水清洗，防止细菌、异味发生。
- 3)、机组周期保养。机组运行1-2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏，应适时清洗，以免导致机器故障或影响其运作效果。
- 4)、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，再按清洗按钮排清水份，并切断电源。养殖专用冷风机水冷风机
- 5)、机组内部清洁。若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。

主要因素是因为环保空调没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用环保空调时，灰尘积到滤网上面，对此就会散发出一种异味.

1.当环保空调使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.

2、因为环保空调在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把环保空调关了以后，那没有干燥防霉功能的环保空调就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生

成了。养殖专用冷风机水冷风机

其实对于出现这种现象是正常的,而不是环保空调本身的质量有问题,而在于维护保养.当发生这种情况的时候,我们只要把灰尘擦除,把滤网洗干净.注意一点:水质一定要好,要保持干净清晰.