

# 河源医院污水处理设备一体化

产品名称	河源医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	29000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

河源医院污水处理设备一体化 医疗污水排放标准：1、传染病医院和结核病Y疗机构污水排放执行表1的规定2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合Y疗机构和其他Y疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。3、县级以下或20张床位以下的综合Y疗机构和其他所有Y疗机构污水经消毒处理后方可排放。4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二、类海域直接排放Y疗机构污水。5、带传染病的综合Y疗机构，应将传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。表1传染病、结核病Y疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号	污染物	浓度	序号	污染物	浓度
1	pH	6~9.5	SS	20mg/L	2
2	CODcr	60mg/L	6	NH3-N	15mg/L
3	BOD5	20mg/L	4	大肠杆菌群数	100个/L

表2 综合Y疗机构和其他Y疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号	污染物	浓度	序号	污染物	浓度
1	pH	6~9.5	SS	20mg/L	2
2	CODcr	60mg/L	6	NH3-N	15mg/L
3	BOD5	20mg/L	4	大肠杆菌群数	500个/L

河源医院污水处理设备一体化 焚烧法（1）将可燃性物质的废液，置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少，可把它装入铁制或瓷制容器，选择室外安全的地方把它燃烧。点火时，取一长棒，在其一端扎上沾有油类的破布，或用木片等东西，站在上风方向进行点火燃烧。并且，必须监视至烧完为止。（2）对难于燃烧的物质，可把它与可燃性物质混合燃烧，或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中燃烧。对多氯联苯之类难于燃烧的物质，往往会排出一部份还未焚烧的物质，要加以注意。对含水的高浓度有机类废液，此法亦能进行焚烧。（3）对由于燃烧而产生NO2 SO2 或HCl 之类有害气体的废液，必须用配备有洗涤器的焚烧炉燃烧。此时，必须用碱液洗涤燃烧废气，除去其中的有害气体。（4）对固体物质亦可将其溶解于可燃性溶剂中然后使之燃烧。