

moeller启动指示灯代理商 金雨科创

产品名称	moeller启动指示灯代理商 金雨科创
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

产品详情

钮和指示灯

美学和工程学的完美结合

集美观的外型和可靠的应用于一体-----工业设计方案充分体现了这一特点。按钮和指示灯系列RMQ-Titan进一步完善了这一设计理念。

该系列产品前环为钛的颜色，"Titan"即由此得名。这样，产品不仅外观时尚，moeller启动指示灯价格，同时在应用方面也带来了非常多的优势。

RMQ-Titan系列是世界市场通用的按钮和指示灯，因为它们是按照国际标准IEC/EN 60947以及UL和CE制造和检验的。达IP66的高防护等级使其适合各种恶劣的工业应用场合。这也使得该产品的应用非常灵活。

实用性原则卓有成效

RMQ-Titan的人体工程学设计为日常应用带来便利。按钮造型适合指触就是其中一例。指示灯配以特别研制的散射镜以保证充分发光。

按钮指示装置产品概述

急停按钮

- 可提供紧凑型 and 模块型产品
- 紧凑型：单一整体单元，容易选型和使用，可为客户节省成本及安装空间
- 模块型：可提供不同功能选择，满足客户的不同需求
- 指示方式：带灯型 / 不带灯型
- 操作方式：扭动释放 / 拉出释放 / 钥匙释放型
- 操作头部直径：?30、?40 和 ?60mm
- 高1防护等级：紧凑型产品 — 前端 IP67，后端 IP20 模块型产品 — 前端 IP66，后端 IP20

zui佳产品

由ABB设计生产的紧凑型急停按钮在2008年德国纽伦堡SPS-Drives展览会上被授予“2008zui佳产品”称号，该评选由德国杂志<P&A>主办。

标准测试

ABB急停按钮设计按照IEC60947-5-5的标准，电气功能启动前先机械锁紧，moeller启动指示灯，防止误操作，moeller启动指示灯多少钱，并

通过了严格的产品测试，满足各种使用条件，保证质量可靠和人身安全。

IEC60947-5-5的标准 (部分摘录)：

控制电路电器和开关元件 - 带机械锁闭功能的电气紧急制动装置。

IEC60947-5-5标准专用于带有机闭锁功能的电气紧急停车电器，并遵循下列国际标准提出

的附加电气和机械要求：

- ISO 13850 使用任何能源的机器的紧急停车功能要求
- IEC 60204-1 由机器电器设备实现在单一紧急停车功能的附加要求
- IEC 60947-5-1 机电式控制回路电器规定的电气性能

按钮是一种人工控制的主令电器。主要用来发布操作命令，接通或开断控制电路，控制机械与电气设备的运行。按钮的工作原理很简单（见图1)按钮工作原理示意对于常开触头（图a），在按钮未被按下前，电路是断开的，按下按钮后，常开触头被连通，电路也被接通；对于常闭触头（图b），在按钮未被按下前，触头是闭合的，按下按钮后，触头被断开，电路也被分断。由于控制电路工作的需要，一只按钮还可带有多对同时动作的触头(图c)。

moeller启动指示灯代理商-金雨科创由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司位于北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金雨科创在主令电器中享有良好的声誉。金雨科创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金雨科创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来

。