天泰D512堆焊耐磨电焊条

产品名称	天泰D512堆焊耐磨电焊条	
公司名称	华东焊接材料总公司	
价格	.00/个	
规格参数	型号:D512 材质:钴基 焊芯直径:3.2-5.0(mm)	
公司地址	中国 上海市普陀区 真南路1698 号	
联系电话	86 031 97293292	

产品详情

产地

昆山

型号 焊芯直径 类型 直径 焊接电流 工作温度	D512 3.2-5.0 (mm) 不锈钢焊条 3.2-5.0 (mm) 120-230 (A) 600-3600 ()	材质 品牌 药皮性质 长度 电流幅度 适用范围	钴基 天泰 多种可选 320-400 (mm) 100-290 (A) D512是一种通用性的表面 堆焊用焊条,堆焊层比D5 02更硬、更耐磨,较难加 工,用于堆焊碳钢或低合 金钢轴、过热蒸汽用阀件 搅拌机奖 螺旋输送机
			、搅拌机桨、螺旋输送机 叶片等。

牌号	gb标准	aws标准	药皮 焊接 类型 电源	主要用途	
d512	edcr-b-03		钛钙型		d512是一种通用性的表面 ,堆焊层比d502更硬、更 加工,用于堆焊碳钢或低 过热蒸汽用阀件、搅拌机 送机叶片等。