地下室污水泵卧式大功率高扬程污水泵潜水排污泵厂家优惠多多

产品名称	地下室污水泵卧式大功率高扬程污水泵潜水排污 泵厂家优惠多多
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:WQ 切割泵型号:AS 转速:1450
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

污水泵是一种泵与电动机连体衣,并另外潜进液下工作中的泵产品,与一般立式泵或立式污水泵对比, 污水泵结构紧凑、占地小。安裝检修便捷中小型的污水泵能够

随意安裝,大中型的污水泵一般都装有全自动耦合设备能够 开展自动安装,安裝及检修非常便捷。持续运行时间长。污水泵因为泵和电动机同轴输出,轴短,旋转构件重量较轻,因而滚动轴承上承担的荷载(轴向)相对性较小,使用寿命比一般泵要看起来多。不会有气蚀毁坏及灌引水渠等难题。尤其是后一点给实际操作工作人员产生了非常大的便捷。震动噪音小,电动机升温低,对自然环境零污染。

型号选择常见问题

- 1、 搞清离心水泵应用自然环境, 挑选恰当的离心水泵种类(一般就分湿试和干试)
- 2、测算离心水泵所需水泵扬程。有时遇到顾客把平地上运输间距也算入水泵扬程了,它是不正确的,平地上运输间距乘于摩擦阻力后,才可以算入水泵扬程。
- 3、管道弯管损坏、管路磨擦等都需要测算以内,具体情况中这种全是不一样的,要测算精确也是非常不便,因此提议留些室内空间,确保离心水泵能搞出水。

4、

假如挑选不锈钢板污水泵

- ,也要搞清楚水体的ph酸碱度含颗粒物直徑等,挑选适合的金属材质。一般304材质合适PH4~10中间,超出这一范畴提议应用316或是316L不锈钢板。
- 5、离心水泵务必在额定值水泵扬程范畴内应用,确保电动机但是载。

比如,具体所需水泵扬程是5米,可是用规范水泵扬程15米的离心水泵水泵;或是具体所需水泵扬程是30米,可是用规范水泵扬程小于30米的离心水泵水泵,

这2种状况均归属于不正确的操作方法,会导致电动机负载,比较严重的状况下,电机遇被烧毁。

机械设备介绍

应用范畴

企业单位污水排出。

大城市污水处理站排放系统。

地铁站、别墅地下室、I型人防系污水泵统排水管道站。

医院门诊、宾馆、多层建筑工业废水。

住宅小区的废水排水管道站。

市政道路工程,建筑施工中稀沙浆的排出。

自来水公司的给排水设备。

养殖厂工业废水及乡村农业灌溉。

勘查矿山开采及水净化设备配套设施。

替代肩挑人担,吸送河泥。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修!潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵,卧用矿用潜水泵。

企业简介 天津众博泵业有限公司坐落于中国天津市津南葛沽镇创意中心,大区域位于天津滨海新区范围内,纵横交错的高速公路环绕周围,公司距津晋高速汉港出口约4公里,距唐津高速第2个出口约8公里,距津汕高速约35公里左右,距京沪高速约45公里左右,地理位置优越交通便利。天津众博泵业有限公司是具有独立法人资格、拥有IS09001质量管理体系认证、集设计开发与生产销售为一体的专业制造公司,注册资金500万元。本公司主要产品有:QJ型潜水型、QJR型耐热潜水泵、QH型潜海水泵、QJK型矿用潜水泵、KQJB型污水潜水电泵、QS小型潜水电泵、Y(J)QS型潜水电泵、QW型污水潜水电泵、潜油电泵、一体化预制泵站、XCSQ除砂器、JKZZ井口装置、SZB变频自动供水控制系统、城镇供水远传监控调度系统、JJBI降压启动柜、TQR-(I~II)软启动智能控制系统、二氧化氯发生器、紫外线饮用水消毒器、直饮水设备、水过滤系统等。所生产的产品严格按照国家标准执行。本公司始终坚持质量管理与科技创新的自我发展之路,通过产品开发和产品研究,通过技术改造和技术引进,消化吸收国内外先进技术,经过多年的实践与总结,本公司的产品设计水平、工艺水平、生产制造水平在国内同行中处于领先地位。产品已普及应用于冶金矿山、石化、地热开发、农田灌溉、制药、地质勘探、冶炼等行业。本公司关注顾客需求,注重质量管理,坚持持续改进,严格执行ISO9001-2008管理体系标准,随时为您提供优质的服务和您满意的产品,互惠互利是我们的经营方向,欢迎来厂惠顾。