## 浪漫红颜葡萄苗苗圃、浪漫红颜葡萄苗购买基地及价格

产品名称	浪漫红颜葡萄苗苗圃、浪漫红颜葡萄苗购买基地 及价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	规格:一年生葡萄苗 产地:山东 高度:30
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

市面上的水果有很多,小编比较喜欢吃葡萄这类的水果,现在也是葡萄旺季,根据有经验的种植户反映 ,很多葡萄苗在生长的过程中都会发生大量裂果的现象,给整个果园造成了较大的损失,那么大家知道 发生裂果现象该怎么处理吗?下面小编给大家介绍四种方法:

- 1、尽量保持水肥供应均衡。每年的气候人类无法控制,但果园的水肥供应可人为改善。其具体办法:一是坚持平衡施肥,多施有机肥,逐步培肥、改良土壤,增强土壤的通透性与蓄水纳墒、保水保肥能力;
- 2、科学调控,适当留果。要克服葡萄座果"多多益善"的错误思想,采取综合措施控制每株果穗数量与单穗留果数量。一是选择果穗松紧适中且不易裂果的葡萄品种;二是对特别容易座果的品种,花期适当控水以降低座果率;三是在葡萄新梢生长前期,避免过多地使用抑制作用较强的生长调节剂(如果树促控剂PBO、多效唑等)控制旺长、促花促果,必要时可用矮壮素、助壮素等残留期较短、抑制作用较轻的控长产品,避免葡萄果穗过紧;四是科学修剪,合理留穗,每株不可留穗过多;五是花前对葡萄用赤霉素(920)进行拉穗处理,拉穗后及时浇水施肥,确保养分供应充足;六是在果穗套袋前进行疏果,避免单穗留果太多。
- 3、抓好葡萄病害综合防治。一是选择抗病品种;二是抓好清园消毒;三是控施氮肥、增施磷钾肥,增强葡萄抗病能力;四是雨季保持沟渠畅通,避免土壤与环境湿度过高;五是适时摘心绑蔓,剪除副梢及卷须,保

持田间通风透光良好;六是抢抓时机,选择对症药剂进行化学防治。对穗轴褐枯病可在葡萄开花前后,用25.5%异菌脲水剂1000~1200倍液、75%百菌清可湿性粉剂600~800倍液、40%克菌丹可湿性粉剂500倍液、50%扑海因可湿性粉剂1500倍液喷雾防治;对葡萄白粉病可抢在发病初期,用24%腈苯唑悬浮剂3000~5000倍液、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1000倍液、40%多.硫悬浮剂600倍液喷雾防治。

4、增施钙肥,防止植株缺钙。一是在秋冬季节施底肥时,伴随施有机肥亩施100~150公斤钙镁磷肥,提高土壤钙含量;二是在葡萄开花前后,亩施50公斤氮、钙含量较高的硝酸钙或硝酸铵钙复合肥,坐果较好的品种在花前或者花期追施,坐果不好的品种在花后坐住果后追施,及时补充葡萄旺盛生长对钙元素需求;三是在葡萄套袋前结合病害防治,在药液中加入适量氨基酸螯合钙、糖醇螯合钙喷施,对葡萄叶面、果面直接实施补钙,虽用量少,但见效快、效果好;四是在葡萄套袋后,结合浇水亩施40~50公斤糖醇螯合钙、氨基酸螯合钙,满足葡萄生长后期对钙元素需求。

关于葡萄苗生长过程中发生大量裂果的处理四种措施,上文已经介绍的非常详细了,其实经过调查发现,主要的是气候异常,前期雨水略微偏多,后期烈日高温干旱,水肥供应严重失衡,导致葡萄突然出现大量裂果等原因,小编在这里就不一一解释了,希望大家能够运用好解决的措施。