22美标H型钢W系列详细规格技术表新

产品名称	22美标H型钢W系列详细规格技术表新
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4988.00/吨
规格参数	执行标准:ASTMA36 材质:A36 A572 A99 产地:马钢 莱钢
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	021-66160280 15821489790

产品详情

上海欣榕商贸有限公司主营批发美标型材，欧标型材，英标型材，日标型材，澳标型材等

美标H型钢规格表		美标HP钢桩
美标W4×13	美标W12×14	HP8*36
美标W5×16	美标W12×16	HP10*42
美标W5×19	美标W12×19	HP10*57
美标W6×8.5	美标W12×22	HP12*53
美标W6×9	美标W12×26	HP12*63
美标W6×12	美标W12×30	HP12*74
美标W6×16	美标W12×35	HP12*84
美标W6×15	美标W12×40	HP12*89
美标W6×20	美标W12×45	HP14*73
美标W6×25	美标W12×50	HP14*89
美标W8×10	美标W12×53	HP14*102
美标W8×13	美标W12×58	HP14*117

美标W8×15	美标W12×65	HP16*88
美标W8×18	美标W12×72	HP16*101
美标W8×21	美标W12×79	HP16*121
美标W8×24	美标W12×87	HP16*141
美标W8×28	美标W12×96	HP16*162
美标W8×31	美标W12×106	H型钢W18×65
美标W8×35	美标W12×120	H型钢W18×71
美标W8×40	美标W12×132	H型钢W18×76
美标W8×48	美标W14×22	H型钢W18×86
美标W8×58	美标W14×26	H型钢W18×97
美标W8×67	美标W14×30	H型钢W18×106
美标W10×12	美标W14×34	H型钢W18×119
美标W10×15	美标W14×38	H型钢W18×130
美标W10×17	美标W14×43	H型钢W18×143
美标W10×19	美标W14×48	H型钢W21×44
美标W10×22	美标W14×53	H型钢W21×50
美标W10×26	美标W14×61	H型钢W21×57
美标W10×30	美标W14×68	H型钢W21×48
美标W10×33	美标W14×74	H型钢W21×55
美标W10×39	美标W14×82	H型钢W21×62
美标W10×45	美标W14×90	H型钢W21×68
美标W10×49	美标W14×99	H型钢W21×73
美标W10×54	美标W14×109	H型钢W21×83
美标W10×60	美标W14×120	H型钢W21×93
美标W10×68	美标W14×132	H型钢W21×93
美标W10×77	美标W14×145	H型钢W21×101

美标W10×88　美标W14×159　H型钢W21×111

美标W10×100　美标W14×176　H型钢W21×122

美标W10×112　美标W21×132

美标H型钢W系列详细规格技术表

美标H型钢又名平行翼缘工字钢、宽缘工字钢。H型钢和普通工字钢对比，H型钢的腰厚比普通工字钢小，翼板厚度比工字钢要厚，H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力。

线螺：稳中有涨，现高线含税价：安丰4840涨10，春兴4870涨20；东海含税价大螺4850涨20小螺4950涨20盘螺4930稳；螺纹不含税：福海鑫4630玄龙4630稳。终端采买谨慎，市场交投表现一般，但鉴于钢坯的持续上涨，成本端支撑钢厂存挺价意愿，预计短期建材价格或震荡偏强运行。　型材：整体上扬，目前部分钢企执行环保限产，钢坯需求逐渐恢复，库存量的持续下降也使钢坯价格接连上涨，加上环保限产再次炒作，型材厂商跟涨积极。在买涨不买跌的心理促使下，个别成交亦有好转。预计短期型材市场将震荡趋高调整