

22美标H型钢W系列详细规格技术表新

产品名称	22美标H型钢W系列详细规格技术表新
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4988.00/吨
规格参数	执行标准:ASTMA36 材质:A36 A572 A99 产地:马钢 莱钢
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

上海欣榕商贸有限公司主营批发美标型材，欧标型材，英标型材，日标型材，澳标型材等

美标H型钢规格表

美标HP钢桩

美标W4 × 13	美标W12 × 14	HP8*36
美标W5 × 16	美标W12 × 16	HP10*42
美标W5 × 19	美标W12 × 19	HP10*57
美标W6 × 8.5	美标W12 × 22	HP12*53
美标W6 × 9	美标W12 × 26	HP12*63
美标W6 × 12	美标W12 × 30	HP12*74
美标W6 × 16	美标W12 × 35	HP12*84
美标W6 × 15	美标W12 × 40	HP12*89
美标W6 × 20	美标W12 × 45	HP14*73
美标W6 × 25	美标W12 × 50	HP14*89
美标W8 × 10	美标W12 × 53	HP14*102
美标W8 × 13	美标W12 × 58	HP14*117

美标W8 × 15	美标W12 × 65	HP16*88
美标W8 × 18	美标W12 × 72	HP16*101
美标W8 × 21	美标W12 × 79	HP16*121
美标W8 × 24	美标W12 × 87	HP16*141
美标W8 × 28	美标W12 × 96	HP16*162
美标W8 × 31	美标W12 × 106	H型钢W18 × 65
美标W8 × 35	美标W12 × 120	H型钢W18 × 71
美标W8 × 40	美标W12 × 132	H型钢W18 × 76
美标W8 × 48	美标W14 × 22	H型钢W18 × 86
美标W8 × 58	美标W14 × 26	H型钢W18 × 97
美标W8 × 67	美标W14 × 30	H型钢W18 × 106
美标W10 × 12	美标W14 × 34	H型钢W18 × 119
美标W10 × 15	美标W14 × 38	H型钢W18 × 130
美标W10 × 17	美标W14 × 43	H型钢W18 × 143
美标W10 × 19	美标W14 × 48	H型钢W21 × 44
美标W10 × 22	美标W14 × 53	H型钢W21 × 50
美标W10 × 26	美标W14 × 61	H型钢W21 × 57
美标W10 × 30	美标W14 × 68	H型钢W21 × 48
美标W10 × 33	美标W14 × 74	H型钢W21 × 55
美标W10 × 39	美标W14 × 82	H型钢W21 × 62
美标W10 × 45	美标W14 × 90	H型钢W21 × 68
美标W10 × 49	美标W14 × 99	H型钢W21 × 73
美标W10 × 54	美标W14 × 109	H型钢W21 × 83
美标W10 × 60	美标W14 × 120	H型钢W21 × 93
美标W10 × 68	美标W14 × 132	H型钢W21 × 93
美标W10 × 77	美标W14 × 145	H型钢W21 × 101

美标W10 × 88 美标W14 × 159 H型钢W21 × 111

美标W10 × 100 美标W14 × 176 H型钢W21 × 122

美标W10 × 112 美标W21 × 132

美标H型钢W系列详细规格技术表

美标H型钢又名平行翼缘工字钢、宽缘工字钢。H型钢和普通工字钢对比，H型钢的腰厚比普通工字钢小，翼板厚度比工字钢要厚，H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力。

线螺：稳中有涨，现高线含税价：安丰4840涨10，春兴4870涨20；东海含税价大螺4850涨20小螺4950涨20盘螺4930稳；螺纹不含税：福海鑫4630玄龙4630稳。终端采买谨慎，市场交投表现一般，但鉴于钢坯的持续上涨，成本端支撑钢厂存挺价意愿，预计短期建材价格或震荡偏强运行。 型材：整体上扬，目前部分钢企执行环保限产，钢坯需求逐渐恢复，库存量的持续下降也使钢坯价格接连上涨，加上环保限产再次炒作，型材厂商跟涨积极。在买涨不买跌的心理促使下，个别成交亦有好转。预计短期型材市场将震荡趋高调整