检测报告-可靠性测试检测

产品名称	检测报告-可靠性测试检测
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

可靠性试验主要包括:

老化试验、温湿度试验、气体腐蚀试验、机械振动试验、机械冲击试验、碰撞试验和跌落试验、防尘防水试验以及包装压力试验等多项环境可靠性试验。

- 1.气候环境测试:高低温试验、高低温交变测试(温度循环测试、热冲击测试)、高温高湿测试(湿热贮存、湿热循环)、恒定湿热试验、交变湿热试验、防尘、防水试验、淋雨测试、尘砂测试、IP防护等级;
- 2.盐雾试验:中性盐雾试验(NSS),醋酸盐雾试验(ASS),铜盐醋酸加速盐雾试验(CASS), 交变盐雾试验(一种综合盐雾试验);
- 3.机械疲劳测试:振动试验((随机振动测试、扫频振动测试))、冲击试验、跌落试验、堆码试验、汽车运输测试(模拟运输测试、碰撞测试);
- 4.材料老化试验:氙弧灯老化试验、氙灯测试、荧光紫外灯老化试验、金属卤素灯老化试验、阳光碳弧灯老化试验箱、紫外碳弧灯老化试验箱;
- 5.气体腐蚀试验:二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)以及混合气体腐蚀(SO2、NO2、CI2、H2S);

可靠性检测方法:

- 1.气候环境:高温交变低温交变高低温交变低温低湿快速温度变化温度冲击盐雾腐蚀气体腐蚀太阳腐蚀光老化耐焊接热防尘防水(IP等级)阻燃测试沾锡性振动机械冲击跌落斜面冲击等等;
- 2.机械环境:温湿度+振动综合 机械碰撞 HALT HASS 插拔力 保持力 插拔寿命 接触电阻 电气性能 绝缘电阻 耐电压等等: