

## 车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L 温度范围-19 ~ 10

产品名称	车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L 温度范围-19 ~ 10
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

### 产品详情

车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L 温度范围-19 ~ 10 简介：

-北京福意电器公司有一批具有背景和丰富市场经验的人士组成，主要为医疗单位、企事业单位、科研、企业等提供高恒温冷藏设备；产品主要应用在医疗、环境、食品、制药、化工、生物工程、生物化学等诸多域。

车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L 温度范围-19 ~ 10 参数：

车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L

温度范围-19 ~ 10 用途：福意联车载低温样品保存箱(-5 ~ 10 ) 容积30L 温度范围-19 ~ 10

是保存药物、酶、激素、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8℃。电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报、温感器故障报和锁功能，防止出现意外。

车载低温样品保存箱(-5 ~ 10℃) 容积30L

温度范围-19 ~ 10℃ 适用范围车载低温样品保存箱(-5 ~ 10℃) 容积30L 温度范围-19 ~ 10℃ 适用范围：福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温。打造车载低温样品保存箱(-5 ~ 10℃) 容积30L 温度范围-19 ~ 10℃。已成功为675家提供！已成为医用恒温域跑者！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

车载低温样品保存箱(-5 ~ 10℃) 容积30L 温度范围-19 ~ 10℃ 产品特点：

1、适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、或存放需要2-48℃之间的物品；2、产品设定在恒温过程中，具有高低温报功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，报声响起，任意键解除报声。3、适用：医疗卫生，药检、食品、等，用于试剂、等产品的贮存于4、具有锁功能，防止温度原有值设定的改变。产品用途：属智能新型多功能恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，温差，特别适合医疗、卫生、食品化工、科研等使用。

优良1 定期给每位购买产品的顾客进行回访；（做好客情记录并完整交接工作）2

尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到公司会场，减少；3

遇到客户抱怨，勇敢面对，积处理；4

医生给客户承诺的内容要及时反馈业务，并及时落实；5

医生要多上门回访，处理抱怨，避免和投诉；6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保仪器促销效果；

北京福意联有限公司是集、 、 为一体的现代化企业。不断引进，积新产品，是我公司产品保持水平的基础。同时以13485 & 9001质量管理的为指导，贯穿企业的管理模式，建立健全质量管理，做到人人有章可循，事事责任到人。“为顾客创造幸福，为员工创造机会，为社会创造和谐”的目标，是企业在管理素质、产量及企业效益上不断得到提高的根本。将不断持续完善内部管理体制，以更新的管理理念和更高的产品，为顾客创造、有效的产品而奋斗。