木塑设备生产木塑装饰墙板 塑机|木塑板材生产线

产品名称	木塑设备生产木塑装饰墙板 塑机|木塑板材生产线
公司名称	青岛克顿塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:克顿 型号:克顿塑机
公司地址	中国 山东 胶州市 泰州路南段217号
联系电话	86 0532 82225866

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	克顿
型号	克顿塑机	管径范围	00（mm）
挤出能力	00（kg/h）	可生产管材类型	其他

青岛克顿塑料机械有限公司是一家涉足高分子学科和生产塑料机械设备的专业厂家。主导产品：pet、pvc、pe、pp、abs等板材、片材生产线、木塑板材生产线xps发泡板材生产线u-pvc、c-pvc管材生产线pvc、pe、pp、pp-r管材生产线、pe大口径中空壁缠绕管生产线、pe、pp、pvc波纹管生产线pp、pe、ppr、ppb供水燃气管材生产线、pvc门窗异型材生产线、木塑发泡装饰型材生产线、pvc外墙挂板生产线其制品广泛应用于市政建设、建筑给排水、电信通讯、包装制品、燃气输送、石油、化工、农业等,青岛克顿塑料机械有限公司总部设在青岛胶州市泰州路中段,公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

我们以质量求发展.以售后服务争市场，欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈！

塑料加工工业良好的发展前景仍将是中国塑料机械制造工业高速发展的源动力，预计未来中国对塑料机械需求量的年均增长率为6%左右，至2010年为145亿元。也就是说，中国塑机行业的发展潜力很大，后劲很足，尤其是一些科技含量高、性能好、价格相对适中的机型，如特大型、精密、专用注塑机，低温、大功率型单螺杆挤出机，用于生产高阻渗性和耐热性包装材料等的多层共挤吹塑机，生产工业制件（汽车配件等）吹塑机械等，都有很好的发展前景。

1、塑料机械操作时要严格按操作规程要求，不得在非操作工位进行违章操作。要确保安全装置的可靠性，不得为追求效率破坏机器的安全防护措施。2、由经过训练且熟悉塑料机械结构性能及操作程序的操作者进行操作。3、塑料机械操作要使用清洁度、粘度等指标均符合要求的液压油，并按规定为油冷却器提供足够流量的冷却水，以免液压元件和管路因油液污染或高温产生阻塞、漏油等损坏现象。挤出机应给减速器加注符合要求的润滑油。4、不要使用带金属杂质或泥沙的低质回料，进料口附近不得放置可能掉入的金属物，以防加剧螺杆、机筒的磨损或产生卡死、损坏现象。5、塑料机械操作时，料温未达到设定温度，保温时间不够时，均不许开机运转螺杆。6、注意消防安全，灭火器需放在使用导热油的设备附近

。7、出现故障或非正常情况时必须报告有关人员，并由专业维修人员来进行处理。如发现有影响安全的不正常现象出现，立即按下急停开关。

青岛克顿塑料机械有限公司

总经理：张华山

电话：0532-82225866

传真：0532-82220766

手机：15863026023

q q：214753071

网址：www.kedunsuji.com

地址：山东省胶州市泰州路南段217号

青岛克顿塑料机械有限公司是专业生产塑料板材设备的厂家，公司主要生产pvc板材设备，pe板材设备，高分子面漆板材设备，木塑设备，建筑模板设备，铝塑复合板材设备，木塑门板设备。生产设计制造木塑设备,木塑颗粒,板片材相关设备.木塑制品。

青岛克顿塑料机械有限公司是一家涉足高分子学科和生产塑料机械设备的专业厂家。主导产品：pet、pvc、pe、pp、abs等板材、片材生产线、木塑板材生产线xps发泡板材生产线u-pvc、c-pvc管材生产线pvc、pe、pp、pp-r管材生产线、pe大口径中空壁缠绕管生产线、pe、pp、pvc波纹管生产线pp、pe、ppr、ppb供水燃气管材生产线、pvc门窗异型材生产线、木塑发泡装饰型材生产线、pvc外墙挂板生产线其制品广泛应用于市政建设、建筑给排水、电信通讯、包装制品、燃气输送、石油、化工、农业等,青岛克顿塑料机械有限公司总部设在青岛胶州市泰州路中段,公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

我们以质量求发展.以售后服务争市场，欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈！

塑料加工工业良好的发展前景仍将是中国塑料机械制造工业高速发展的源动力，预计未来中国对塑料机械需求量的年均增长率为6%左右，至2010年为145亿元。也就是说，中国塑机行业的发展潜力很大，后劲很足，尤其是一些科技含量高、性能好、价格相对适中的机型，如特大型、精密、专用注塑机，低温、大功率型单螺杆挤出机，用于生产高阻渗性和耐热性包装材料等的多层共挤吹塑机，生产工业制件（汽车配件等）吹塑机械等，都有很好的发展前景。

1、塑料机械操作时要严格按操作规程要求，不得在非操作工位进行违章操作。要确保安全装置的可靠性，不得为追求效率破坏机器的安全防护措施。2、由经过训练且熟悉塑料机械结构性能及操作程序的操作者进行操作。3、塑料机械操作要使用清洁度、粘度等指标均符合要求的液压油，并按规定为油冷却器提供足够流量的冷却水，以免液压元件和管路因油液污染或高温产生阻塞、漏油等损坏现象。挤出机应给减速器加注符合要求的润滑油。4、不要使用带金属杂质或泥沙的低质回料，进料口附近不得放置可能掉入的金属物，以防加剧螺杆、机筒的磨损或产生卡死、损坏现象。5、塑料机械操作时，料温未达到设定温度，保温时间不够时，均不许开机运转螺杆。6、注意消防安全，灭火器需放在使用导热油的设备附近。7、出现故障或非正常情况时必须报告有关人员，并由专业维修人员来进行处理。如发现有影响安全的不正常现象出现，立即按下急停开关。

青岛克顿塑料机械有限公司

总经理：张华山

电话：0532-82225866

传真：0532-82220766

手机：15863026023

q q：214753071

网址：www.kedunsuji.com

地址：山东省胶州市泰州路南段217号