

沈阳SKF经销商销售高精度轴承7010

产品名称	沈阳SKF经销商销售高精度轴承7010
公司名称	忠锐斯凯孚轴承（沈阳）有限公司
价格	2589.00/对
规格参数	品牌:SKF 型号:7010CD/P4ADB 产地:意大利
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区南七西路11号1门
联系电话	13252840831 13252840831

产品详情

SKF制造的超精密角接触球轴承，涵盖轴径尺寸为6 – 360 mm。由于应用需求的不同，因此，在众多的执行标准中，SKF的超精密角接触球轴承分类包括四个ISO尺寸系列。

轴承设计和变型提供广泛的选择，使其能够融入到需要使用精密轴承的几乎每一台机床和其他应用中。

安装

热安装过程中轴承组的压紧

超精密角接触球轴承通常是成组使用的。当轴承加热后，轴承内径增大，宽度也增大。增大的内径便于安装。

当冷却后，轴承内径收缩获得必要的（过盈）配合。其宽度也会收缩，轴承间形成小间隙。这个小间隙对轴承组的预载荷产生负面影响。

为了避免这种情况，当冷却时应压紧轴承内圈使其相互紧靠，压紧的轴向力应略大于拆卸力。当压紧轴承组时，施加的力决不能直接或者间接的作用于外圈。

包装标识

SKF 超精密轴承用 SKF 标识的盒子发送。每个盒内包含一份带有安装信息的说明书。

当从库存中选择通用配组的角接触球轴承组成一个轴承组时，包装上提供了很多有用的信息，如平均内、外径与公称尺寸的偏差，实际轴承的接触角。具有相似偏差和接触角的轴承应该作为一组来使用。

根据轴承的系列和尺寸，单列超精密角接触球轴承标配有以下其中一种保持架：

棉纤维增强的酚醛树脂保持架，窗形，外圈引导，无后缀。

玻璃纤维增强的PEEK保持架，窗形，外圈引导，后缀TNHA。

S70 ..轴承的玻璃纤维增强 PEEK 保持架 W 系列，窗型，无后缀

球引导适用于低速和中速

外引导适用于高速

碳纤维增强的PEEK保持架，窗形，外圈引导，无后缀。

玻璃纤维增强的 PA46 保持架，窗形，外圈引导，代号后缀 Tp。

玻璃纤维增强 PEEK 保持架，窗式，代号后缀为 VG275

机削黄铜保持架，窗形，外圈引导，代号后缀 MA。

轻质聚合塑料保持架降低了惯性力和离心力，同时使润滑效果化。

其他材料和设计的保持架可按需提供。请联系 SKF 应用工程服务部门。

关于材料的更多信息，请参见保持架材料。

更高刚度

更高转速

更小的轴承内部的离心力和惯性力

减小了在高速时外圈滚动接触面的应力

减小了摩擦热

更低的能量损耗

更长的轴承和润滑脂使用寿命

在频繁的快速启动和停止情况下，减少滑动涂抹的损害以及保持架的损坏

对轴承内温度的差异不太敏感

预载荷 / 游隙控制更精确

有些非常高速的应用需要 719 .. D 和 70 .. D 系列，719 .. E 和 70 .. E 系列和 719 .. B 和 70 .. B 系列开式轴承的润滑直接通过其外圈实现，并且只需小量的润滑油。

根据需要，可提供两种外圈润滑孔的轴承。一种是带有一个环形槽，另一种是带有一个环形槽加两个 O 型圈形槽；这两种轴承都配有 O 型圈以密封轴承座孔

忠锐斯凯孚轴承（沈阳）有限公司是一家国际进口轴承品牌销售公司，公司依托辽宁沈阳的地理优势，凭借雄厚的企业实力，服务于中国大陆地区进口轴承用户。忠锐斯凯孚轴承（沈阳）有限公司成立以来一直致力于进口轴承的销售，拥有高素质的技术、销售队伍，广泛用于石油、化工、冶金、矿山、机械

、航天等领域，本着“客户的要求，就是我们的追求”的宗旨，为广大用户提供合理的商品价位，快捷的物流递送、优质的服务，以及强大的技术力量，主要为工业、机械、轧机、纺织、铁路、冶金、矿山等各大名优厂商提供配套，品种齐全，质量保障，公司拥有完善的销售服务体系，设有专门的客户服务部门，为用户提供24小时全程服务。本着“质量为重，信誉为重，服务为重”的宗旨，加强内部管理，以好的品质，优的价格，快的速度，好的服务立足于市场。我公司授权合作品牌：瑞典SKF轴承授权经销商；日本NSK轴承授权经销商；美国TIMKEN轴承（铁姆肯）授权经销商；德国OPTIBELT(欧皮特)工业皮带授权经销商。我公司经营的品牌主要有：轴承系列产品：瑞典SKF轴承、日本NTN轴承、德国FAG(I NA)轴承、日本NSK轴承、美国TIMKEN轴承、日本IKO滚针轴承等进口轴承及轴承座。润滑系列产品：轴承润滑脂（SKF润滑脂）、锂基脂、二硫化钼极压锂基脂、油滑、滑脂松等。忠锐斯凯孚轴承（沈阳）有限公司地址：中国·辽宁省·沈阳市铁西区南六西路35号（5-1-1）