铁路专用弹性吊索安装仪定制 恒龙电气

产品名称	铁路专用弹性吊索安装仪定制 恒龙电气
公司名称	霸州市恒龙电气化器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄村百福路66号
联系电话	15933266124 15933266124

产品详情

铁路接触网弹性吊索安装仪,本仪器包含弹性吊索卡线器、测力设备、支撑力调整组织及受力索卡线器,铁路专用弹性吊索安装仪厂家,测力设备是在外壳表层安装有数显计数器,在外壳内设定推拉力传感器和供充电电池,铁路专用弹性吊索安装仪价格,含有红外摄像头作用便捷于夜里工程施工,本仪器高精度、工作效能快、适合高处作业、坚固耐用等特性。一、铁路接触网专用型吊索紧线器特性:1、弹性吊索安装仪适合在电化铁路、电力企业、观光索道运中凡涉及到绳子安装时应用。2、重量较轻(5kg),能够便捷地带上至高处作业当场。3、实际操作简单,吉林铁路专用弹性吊索安装仪,一个人能够高处实际操作。4、仪器构造简易特性平稳,工作效能高,坚固耐用。5、方便使用,测力时只需清零就可以。6、应用范畴:适用7.5毫米的弹性吊索(铜绞线);仪器高精度:测量精度在0.5%之内。7、支撑力检测范畴10-5000n。8、安装吊索直徑:7.5毫米-12mm。10、表明企业:kg、Kn,KG和千牛卖家可相互之间变换。二、铁路专用弹性吊索安装仪主要参数:大荷载:5000N;涨紧室内空间:400mm;调整室内空间:20毫米;轴杆规格:13mm;测量精度:±0.5%;线夹:12075(顾客可自主拆换线夹)

供应接触网弹性吊索安装仪弹性吊弦安装检测仪数显式:1、弹性吊索安装仪适宜在电气化高速铁路、电力行业、索道运中凡涉及绳索安装时使用。2、重量轻(5kg),可以方便地携带至高空作业现场。3、铁路专用弹性吊索安装仪操作简便,一个人可以高空操作。4、仪器结构简单性能稳定,工作效率好,经久耐用。5、使用方便,测力时只需清零即可。6、使用范围:适用于7.5mm的弹性吊索(铜绞线);仪器精度高:测量精度在2%以内。7、张力测试范围10-5000n。8、安装吊索直径:7.5mm-12mm。10、显示单位:kg、Kn,公斤和千牛可互相转换。

铁路专用弹性吊索安装仪适宜在电气化高速铁路、电力行业、索道运输等涉及绳索安装时使用。无论是常规的吊索安装仪还是拉力的测量,作为一款标准的测力工具,可在全球广泛应用。霸州市恒龙电气化器材有限公司铁路专用弹性吊索安装仪结构简单性能稳定,工作效率好,经久耐用。使用方便,测力时只需清零即可。适用于7.5mm的弹性吊索(铜绞线);仪器精度高:测量精度在2%以内。张力测试范围10-5000n。安装吊索直径:7.5mm-12mm。

铁路专用弹性吊索安装仪定制-恒龙电气由霸州市恒龙电气化器材有限公司提供。霸州市恒龙电气化器材有限公司实力雄厚,信誉可靠,在河北廊坊的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。恒龙电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!