

PHE1070多少钱 PHE1070 科瑞棋传动

产品名称	PHE1070多少钱 PHE1070 科瑞棋传动
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

蛇形弹簧联轴器的应用

蛇形弹簧联轴器是一种结构先进的金属性联轴器，靠蛇形弹来传递扭矩。其减振性好，使用寿命长，载荷变动量大，起动安全;传动，运行可靠;噪声低，润滑好;结构简单，装拆方便，允许有较大的安装偏差。蛇形弹簧联轴器虽具有如此多的特点和优点，但许多兄弟单位却将之改为弹性柱销联轴器。作为蛇簧联轴器的使用单位，我公司并未去效仿，而是精心使用，收到了良好的效果。2台3D-T34/13.5型高压铜洗泵从1997年投用以来一直平稳运行。在使用中应注意以下几个方面。

1 安装精心找正，控制合理偏差蛇形弹簧联轴器虽允许较大的安装偏差，但安装时亦应在规定值内。

(1)两瓣联轴器间的间隙与角向偏差的找正。安装时，每隔90°测量两瓣联轴器间的间隙值，供应PHE1070，其*大值与*小值之差不超过0.38 mm。

(2)径向偏差的找正。用直尺置于两瓣联轴器上，每隔90°测量1次，用塞尺检查，PHE1070批发，其径向偏差不超过0.38 mm。

2 选用合适的润滑脂注油点温度 150，PHE1070多少钱，能抵抗离心力作用，具有分离稳定性、无杂质、不腐蚀碳钢和橡胶的锂基润滑脂较好。

3 填充足量润滑脂充分的润滑对联轴器工作十分重要，建议每年检查1次。用干油枪注入润滑脂，直到在孔中有过量润滑脂溢出为止。

4 控制好联轴器的工作环境温度，一般在-18~80。

SKF齿式联轴器、格栅联轴器和 SKF LMCG

联轴器润滑脂是一个强大的组合，能够大程度提高联轴器的性能和延长使用寿命。

SKF提供一系列高品质的齿式和格栅联轴器，用以满足各行业中重型应用的苛刻要求。SKF齿式和格栅联轴器拥有以下优点：

承受高达555 kNm的扭矩能力。可提供带加强件的SKF齿式联轴器

拥有宽达400 mm以上的孔

设计紧凑，提供非常具有性价比的扭矩能力

可承受不对中，比标准设计多承受达1 1/2度

SKF格栅联轴器拥有达30%的良好防振性能

SKF的齿式联轴器和格栅联轴器可以为多种工况和应用条件提供可选方案，包括“加长调距轴”结构（ISO和ANSI标准）和垂直安装结构

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口轴承及相关传动件代理与销售的无锡轴承厂家，公司先后取得了国际品牌 SKF，PHE1070，FAG的和项目合作授权书，日本FYH轴承

美国 GOODYEAR 皮带中国经销商，在行业具有一定影响。您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接与我们联络，我们将在收到您的信息后，会时间及时与您联络。

SKF 齿式联轴器的特点

5.使用寿命长

SKF联轴器需要维护的时间间隔长，损耗小，使用寿命长，可以有效地节约成本

6.先进的润滑系统

内齿套上润滑油孔的位置保证了在齿的啮合部分有足够的油量。另外SKF的密封油封可以防止油封由于未对中引起轴向移动而使润滑油泄露。SKF标准油封连续运行的极限温度为250F（121℃），间歇运行的极限温度为300F（149℃）。高温油封连续运行的极限温度为400F（204℃），间歇运行的极限温度为500F（260℃）

7.三面修型齿形

齿根齿顶和齿面三面修型，减少未对中引起的磨损，三面修型可去除集中载荷，减小反冲和径向间隙

无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家专业从事进口传动件代理与销售的公司。公司主要供应SKF、FAG/INA、TIMKEN、FYH等进口品牌轴承以及goodyear皮带及相关传动件。目前已取得SKF、FAG、TIMKEN项目授权，公司涉及的行业包括煤矿机械、机床行业、风机、水泥等，常用型号均有现货或在较短时间内交货。公司所售商品均可提供原版原产地证明和质保证书。欢迎来电询价。

PHE1070多少钱-PHE1070-科瑞棋传动(查看)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司是一家从事“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使科瑞棋传动在轴承附属件中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!