

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱

产品名称	电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱用途：

供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业经营及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。培养箱是供各医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作储藏、培养、科研的必备设备。

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱具有制冷和加热双向调温系统，温度可控的功能，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、等科研，教育部门不可缺少的实验室设备，广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。温度有4-38 /2-48 /0-100 ,容积有50 L/100L/138L/150L/280L/430L/828L/1028L，有小型台式的，还有立式单开门对开的，多种型号选择。

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱公司介绍

北京福意电器有限公司是集、经营销售于一体的恒温冷藏保存设备制造商，是集设计、制造、产品开发、研制、销售与售后为一体的现代企业。公司经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品，其产品被广泛应用于：医疗、化工、制药、机械、高校、医疗机构、食品、科研单位等各个领域。

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱参数：

-----产品型号

容量 温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-50L

50L 温度:4 ~ 38 外形尺寸:430*480*510mm型号:FYL-YS-100L

100L 温度:4 ~ 38 外形尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L

温度:4 ~ 38 外形尺寸:540*550*840mm-----

-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48

外形尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48

外形尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48

外形尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48

外形尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外形尺寸:5

95*680*1805mm-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外形尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L

280L 温度:0 ~ 100 外形尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L

温度:0 ~ 100 外形尺寸:595*675*1795mm-----

-----型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 20

外形尺寸:1265*680*1830mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 20 外形尺寸:1265*

680*2150mm-----

电热恒温培养箱抗原体37 孵育箱产品特点：

- 1、 温差范围：±2
- 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板
- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警。
- 10、 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良售后，我们将竭诚为您售后！

主 营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱