

漏电保护装置10kw车用柴油发电机

产品名称	漏电保护装置10kw车用柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO1400ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

漏电保护装置10kw车用柴油发电机外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的zui理想的配套动力。产品具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性、体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点，采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。产品相继通过ISO9001，认证。公司坚持“以人为本、开拓创新、推进环保、造福社会”的经营理念，采用国外先进的科学管理经验模式，不断创新进取立足于客户和市场，经过多年的奋斗努力，

漏电保护装置10kw车用柴油发电机标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报警，该装置同时具备过载保护功能。 高温保护：高温处均有高温标志以及高温报警装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。 自动报警系统：装备有监测系统和紧急停机装置，报警采用灯光报警和声音报警，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险

漏电保护装置10kw车用柴油发电机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等优点。大泽动力注重性能和运行可靠性，重视针对客户的有效服务方案，已发展成为.领的发动机和动力系统的供应商，是业界zui重要的品牌之一，其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。

型号：TO14000ET

（一）发电机参数

- 1.额定功率：10KW
- 2.备用功率：11KW

- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220V/380v
- 5.结构类型：静音式
- 6.功率因素：0.8/1.0
- 7.相 数：单三相
- 8.燃油类型：0#、-10#柴油
- 9.启动方式：电启动（选配全自动）

（一）发动机参数

- 1.发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式
- 2.发动机型号：TO2V88
- 3.活塞排量（ml）：875
- 4.机油容量（L）：2.2L
- 5.工作时间：8-12h
- 6.空载油耗：206g/kw.h
- 7.机油型号：SAE10W30（或CD）
- 8.油箱容积（L）：32L

（一）整机参数

- 1.噪音db/7m：68-76
- 2.机油报警：具有
- 3.额定转速：3000r pm
- 4.长宽高（mm）1060*610*670
- 5.净重(kg)：295/325

