

单相三相输出TO22000ET20kw柴油发电机

产品名称	单相三相输出TO22000ET20kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

单相三相输出TO22000ET20kw柴油发电机显著加厚的柴油发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。大泽系列柴油发电机组品质优良，性能可靠，性能价格处于优势，运行质量和废气排放均符合相关标准。噪声低、品质优良、性能可靠、低燃油消耗、输出功率大、机器采用了电子调速器，具有有机冷却水温过高、油压力低及超速报警并自动停车等保护功能,大泽动力注重运行可靠性和性能，重视针对客户的有效服务方案，已发展成为.领的发电机和动力系统的供应商，是其行业领域zui重要的品牌之一。

单相三相输出TO22000ET20kw柴油发电机现在的市场的竞争要求厂家具有非凡实力才能发展更好，因此一个厂家的发电机品牌热销的原因好定是一个量的积累并通过量的转化形成质的飞跃。那么大泽动力既然可以将家用柴油发电机变得热销的前期投入肯定相当巨大，接下来就和大泽动力的小编一起来剖析为什么大泽动力的家用柴油发电机能够取得这样的成就。首先，一个企业想要发展起来好定要依靠天时、地利、人和。大泽动力发展家用柴油发电机时，选择将柴油这种相对清洁的能源作为家用发电机的化学燃料是一个明智的选择。原因在于近几年节能环保发展起来，并在其社会各个阶层得到积极响应，大力扶持节能环保型企业，所以大泽动力家用柴油发电机占据了天时、地利。

单相三相输出TO22000ET20kw柴油发电机配置发电机的单相三相稳定输出。如果它在家，请选择它作为一个好的备份机器。

使用寿命直接关系到机房环境，日常维护不到位，更换设备和设备。柴油发电机组将闲置或闲置很长时间。碳沉积会导致发动机输出降低，影响整个发电机组的输出，一旦使用实际负载，甚至会造成正常运行的错觉，柴油发电机组中的主要故障将无法正常运行。碳沉积物的形成：由于燃烧室温度过低，燃烧燃料是不可能的，这会导致积聚阻塞喷嘴孔和活塞环的木炭和排气管具有“黑油”溢流。一些未燃烧的柴油将清洗汽缸壁上的润滑剂并变薄曲轴箱中的油被释放，因此发动机中的所有运行部件都润滑不良。

型号：TO22000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机： 水冷
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包