

# 印刷厂.三信彩印务 镇江路街道印刷厂

产品名称	印刷厂.三信彩印务 镇江路街道印刷厂
公司名称	青岛三信彩印务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市市北区瑞昌路149
联系电话	13305328592 13305328592

## 产品详情

### 丝网印刷常见异常

#### 四、铅珠：

- 1、印刷过厚：降低印刷厚度，调整印刷参数—提高压力，减低速度以及丝网间距；
- 2、烧结热量过多：在不影响电性能的情况下，降结温度或提高烧结带速；

#### 五、铅刺：

- 1、背场印刷表面不均匀：检查刮条的平整度；
- 2、烧结网带不洁净：清洗网带或对忘带进行打磨；
- 3、烧结网带抖动严重：由设备人员来调整网带；
- 4、烧结温度过高：不影响电性能的情况下降结温度；

#### 六、虚印：

- 1、网版堵塞：用松先擦一遍，再用干无尘布擦干；
- 2、印刷条不平：更换条；
- 3、网版不合格：更换网版；
- 4、车间温度与湿度不合适：温度控制在 $22 \pm 2$ ，湿度控制在 $50 \pm 3\%$ ；
- 5、印刷参数不合格：调整印刷压力、印刷间隙与印刷速度；

6、工作台板不平，磨损严重：检查更换工作台板；

7、印刷机导轨不平：设备重新调整导轨；

## 七、粗线：

1、原硅片为线痕片：控制线痕原硅片；

2、网版使用次数太多，张力不够：更换新网版；

3、网版参数不合格：核对该批网版参数，更换新网版；

4、浆料太稠，搅拌时间太短：严格执行浆料搅拌规定；

5、印刷参数不合适：调整印刷机参数；

## 八、真空错误

1、原硅片问题：硅片厚度不均匀；

2、粘片：检查网版是否粘片；

3、设备传送错误：找设备人员调整；

## 九、对位错误：

1、网版不干净：用无尘布蘸酒精擦拭网版四个基准点；

2、原硅片边缘不整：拿出不规整的原硅片；

3、设备问题：找设备人员调整机器；

## 常见的几种彩色印刷方式

彩色印刷在社会的发展中也在不断的进步，在各个领域所占的比重也越来越重。印刷买家对彩色印刷分类的了解有利于买家选择合适自家产品的印刷方式和印刷公司。彩色印刷是一种用彩色方式图像或文字的方式。使用广泛的主要有凸版印刷、凹版印刷、平板印刷以及孔版印刷四大类。(1)凸版印刷：凸版印刷的图文高于空白部分，然后在图文周围涂布油墨，镇江路街道印刷厂，通过压力的作用，印刷厂排名，使图文印迹到印刷物表面。柔性版印刷就是凸版印刷的一种。(2)凹版印刷：与凸版印刷相反，凹版印刷图文部分凹入，空白部分不变，图文部分接受油墨层，经过印刷滚筒的压力作用，将油墨层转移到印刷物的表面。适合印制高品质印刷品。例如证券、礼券或文具等，不过凹版印刷制版费昂贵，因此要求印刷品印量要大。(3)平板印刷：目前普遍的印刷方法之一，印版的图文和空白部分在同一个平面，印刷厂，通过油水分离的原理，将图文转移到印刷物表面。能高度清晰地还原色彩，适用于海报、说明书、书籍、月历等彩色印刷品。(4)孔板印刷：孔版印刷是油墨从织物的网孔渗过，在承印物表面成图文的印刷方式。丝网印刷是孔板印刷的技术之一，刷油墨特别浓厚，宜制作特殊效果的印件，与其他印刷方法相比具有很强的灵活性。

## 6、易碎纸

用于电器、移动电话、药品、食品等防伪封签，剥离不干胶封签后标签上破碎不可再利用。

## 7、热敏纸不干胶标签

适用于价格标记和其他零售用途等信息标签

## 8、热转移纸不干胶标签

适用于微波炉、磅秤机、电脑印表机打印标签

## 9、可移除胶不干胶标签

面材有铜版纸、镜面铜版纸、PE(聚乙烯)、PP(聚)、PET(聚)等材料。

特别适合于餐具用品、家用电器、水果等信息标签。剥离不干胶标签后产品不留痕迹。

## 10、可水洗胶不干胶标签

面材有铜版纸、镜面铜版纸、PE(聚乙烯)、PP(聚)、PET(聚)等材料。

特别适合于啤酒标签、餐具用品、水果等信息标签。经水洗涤后产品不留不干胶痕迹。

## 11、PE(聚乙烯)不干胶标签

面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色。

抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品、化妆品和其他挤压性包装，的信息标签。

印刷厂.-三信彩印务(在线咨询)-镇江路街道印刷厂由青岛三信彩印务有限公司提供。青岛三信彩印务有限公司是山东青岛,印刷品,出版物的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在三信彩印务领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创三信彩印务更加美好的未来。