## PMMA日本三菱丽阳 IR-G204 透明清晰 耐热耐候

产品名称	PMMA日本三菱丽阳 IR-G204 透明清晰 耐热耐候
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

## PMMA优点

- 一、有机玻璃的美观性:呈镜面效果,工艺精美,无褶皱,无接缝;
- 二、有机玻璃的视觉效果:色彩多种多样、视觉冲击力很强;
- 三、有机玻璃的透光性:透光率可达到96%,透光率极佳、光线比较柔和;
- 四、有机玻璃的耐冲击性:是普通玻璃产品的200倍以上,几乎没有任何断裂的危险;
- 五、有机玻璃的耐久性:产品对内置光源有很良好的保护,延长光源产品使用的寿命;
- 六、有机玻璃的耐侯性:可保长久不褪色,质量好的板材使用年限长达6-13年之久;
- 七、有机玻璃的耐燃性:不会有自燃并具自熄性;
- 八、有机玻璃的节能性:透光性非常好,相对减少光源,省电,降低使用的成本;
- 九、有机玻璃的合理性:合理性的设计和防雨防潮,开启式的结构,便于清洁维修等。

PMMA也叫亚克力或者亚加力。都是英文acrylic的中文叫法,翻译过来其实就是有机玻璃。化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。

聚甲基丙烯酸甲酯是由甲基丙烯酸甲酯单体聚合而成。平均分子量50-100万。根据聚合机理的不同,PMMA有四种不同的构型:无规立构、全同立构、间同立构、立构规整,性能也有所不同PMMA亚克力的特点:优良的光学性(透光度强达到92%);表面光泽高、色泽鲜艳、饱满、光滑平整、硬度好;耐化学腐蚀性;性能稳定不易变形;产品系列齐全、颜色丰富多彩和各种不同表面效果;物理性能稳定(易成型,可塑性强);耐侯性、抗紫外线能力强、不容易氧化(抗高低温变形能力强抗高温70度,低温50度);绿色环保、废旧料可以回收再利用;优异的表面硬度和抗划伤性能;容易清洁、维护

;户外5-8年都不会褪色、失光、不开。抗冲击性能突出,适合安装在比较安装在需要安全的地带。本身自重轻,对建筑物体和支架承受的负荷要求低。PMMA应用领域:A:航天业B:高速公路C:民用行业D:广告行业F:卫浴行业G:其它广告形式本公司长期供各种塑胶原料、品种齐全、货源充足、质量稳定、价格优惠、热诚欢迎各新老客户前来联系、洽谈

PMMA医疗领域:医疗外科手术器械的手柄、托盘、夹具、假肢、医用灯反射镜和牙科 用具、产品包装和微波炉的托盘