

天津玻璃钢蜈蚣梯 玻璃钢蜈蚣梯价格 恒龙电气

产品名称	天津玻璃钢蜈蚣梯 玻璃钢蜈蚣梯价格 恒龙电气
公司名称	霸州市恒龙电气化器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄村百福路66号
联系电话	15933266124 15933266124

产品详情

铝合金蜈蚣梯规格有4节8米、4节6米、6节6米三种，电气化铁路上用到的铝合金蜈蚣挂梯基本上前两种规格，其他规格根据客户要求可以定做，需要说明每节长度和总长度，特殊要求订货时注明。铝合金蜈蚣梯使用：经磨耐用，使用方便，保证安全等优点，玻璃钢蜈蚣梯厂家，是高空作业、垂直上下替代烦杂手架之理想的登高工具。其特点随地固定，直接悬挂，经久耐用，轻质高强，使用方便，安全适用。我厂生产的铁路工具种类全，质量好，价格低，发货快，售后完善，是您购买铝合金蜈蚣梯的选择。主要生产销售蜈蚣梯、电缆放线架、三脚架立杆机、绝缘拾物钳、德式卡线器、抢修支柱、机动绞磨、五轮校直器、滑轮、立杆机等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。霸州市恒龙电气化器材有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽。

针对这一现状，输电工匠创新工作室成员经过调查研究发现，在线路停电检修作业中，拆装玻璃钢蜈蚣梯所需的时间占检修总时间的30%。为大幅缩短拆装玻璃钢蜈蚣梯时间，不断提高检修效率，玻璃钢蜈蚣梯厂家，玻璃钢蜈蚣梯设计出专用可更换式梯头，能够根据现场情况调整梯子角度及宽度，适用于各种类型铁塔作业；将传统固定式蜈蚣梯脚钉升级为可折叠可拆卸式脚钉，便于携带。此外，一旦脚钉发生损坏可及时更换，避免过去因蜈蚣梯脚钉损坏导致梯子整体报废的情况发生；分段设计蜈蚣梯，采用卡槽螺栓式结构紧固，大大增加其稳定性；

梯子整体采用航空铝材质，玻璃钢蜈蚣梯价格，强度高、质量轻，使用起来更加安全，方便运输与携带。

铝合金蜈蚣梯，检修蜈蚣梯，专业蜈蚣梯，铝合金折叠蜈蚣梯

型号：FICL30-6

产品参数：

功能及用途：用于接触网的攀登作业，处理接触网故障。

总长度： 6m

单节绝缘耐压：大于等于 100kv

节数：不少于 6 节

单节长度： 1.0m

额定承重： 100kg

主要材质：铝合金

铝合金蜈蚣梯，检修蜈蚣梯，专业蜈蚣梯，铝合金折叠蜈蚣梯

铝合金蜈蚣梯：每节一米（可根据客户需求定制）

管径35mm

脚踏板 长140mm 宽40mm

踏板与踏板之间是33公分

重量12kg

连接方式:拧扣连接，踏板可折叠

载重：100公斤

包装：抢修步包

铝合金折叠式蜈蚣梯使用方法：

使用前：先检查各部件螺丝是否拧紧。

连接方法：节即挂钩的一节为上部，第二节到第五节为三踏板，依次往下接，最后一节底部没有踏板。

接头方式：把不带螺母的一端插入带螺母的一端内，天津玻璃钢蜈蚣梯，拧紧螺母，依次类推

接完后：用风绳栓在钩一侧的环内，一人稳住底部，一人拉绳，一到二人往起立，根据梯子的长短限定人数，立起后把挂钩勾在承力索或其它能固定的地方。

注意事项：

蜈蚣梯的承受重量标准是100公斤，请使用用户务必注意。严禁倾斜使用，必须垂直使用。

天津玻璃钢蜈蚣梯-玻璃钢蜈蚣梯价格-恒龙电气(推荐商家)由霸州市恒龙电气化器材有限公司提供。霸州市恒龙电气化器材有限公司实力雄厚，信誉可靠，在河北 廊坊 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。恒龙电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！