

# 高压锅炉管 圆形 20G

产品名称	高压锅炉管 圆形 20G
公司名称	聊城市富源管材有限公司
价格	.00/个
规格参数	断面形状:圆形 材质:20G 规格:245*36-86
公司地址	中国 山东 聊城市 聊城开发区大东钢管城2区4号
联系电话	86 0635 8889292 13969529518

## 产品详情

断面形状	圆形	材质	20G
规格	245*36-86	产地/厂家	衡阳
类型	高压锅炉管	壁厚	36-85 ( mm )
外径	245 ( mm )	品名	无缝管

规格

产地

规格

产地

规格

产地

规格

产地

245 × 35-36

天津包钢

325 × 18-20

成都

355 × 45-50

包钢成都

406 × 9-10

包钢成都

245 × 38-40

天津包钢

325 × 22-24

成都

377 × 9-10

包钢成都

406 × 11-12

包钢成都

245 × 45-50

成都

325 × 25-26

成都

377 × 11-12

包钢成都

406 × 14-16

包钢成都

245 × 55

成都

325 × 28-30

成都

377 × 14-15

包钢成都

406 × 18-20

包钢成都

273 × 7-8

天津包钢

325 × 32-34

成都

377 × 16-18

包钢成都

406 × 25-30

包钢成都

273 × 9-10

天津包钢

325 × 35-36

包钢成都

377 × 20-22

包钢成都

406 × 35-40

包钢成都

273 × 12-14

天津包钢

325 × 38-40

包钢成都

377 × 24-25

包钢成都

406 × 45-50

包钢成都

273 × 15-16

天津包钢

325 × 42-45

包钢成都

377 × 26-28

包钢成都

406 × 55-60

包钢成都

本公司在长期的业务合作中已经成为成都、包钢、冶钢、鲁宝、宝钢、无锡、天津等几大钢厂的一级总代理商。常备材质10#、20#、35#、45#、q345、27simn、40cr，地质管、p110>，技术标准：高压锅炉管gb 5310-1995，化肥专用管gb6479-2000,石油裂化管gb9948-88，低中压锅炉管gb3087-99，流体管gb/t8163-99，结构管gb/t8162-99，液压支架管gb3639-83，船舶管gb/t5132-99，石油钻杆yb528-65。同时，公司备有3000余吨进口和国产高压合金管，材质为cr5mo、cr9mo、15crmo、35crmo、12cr1mov、10crmo910、a335p11、a335p91、t91、12cr2mowvtib、wb36、sa106、st45.8- 等。我公司资金雄厚，货源充实，交通便利，主要经营各钢厂生产的结构管，大口径方矩管、厚壁管、流体管、中低压锅炉管、高压管、化肥专用管和石油裂化管、船舶管、电力用管以及进口高压合金管等600多个品种任你选购，几年来通过全体员工的共同努力，兄弟单位的友好协作，能够准确把握信息和机遇，以较快的速度，不断积累，不断完善，企业规模得以更好的发展壮大，并以优质的产品赢得了广大客户的信赖。