

腹膜透析液恒温箱

产品名称	腹膜透析液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

腹膜透析液恒温箱公司说明-

北京福意电器有限公司自成立以来，便迅速赢得了广大客户的认可，客户覆盖优良大部分城市。北京福意电器有限公司拥有一支由人员、人员和维修人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供、产品选配、安装调试、应用指导、在内的售后。本公司主要产品有：医用冰箱，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商。

产品型号为50升、66升、88升100升、138升、150升、230升、280升、310升、430升，温度调控范围广。适用于科研机构、特殊材料的实验、电子行业、化工行业、军工企业、畜牧、高校实验、远洋渔业公司等。

在如今这个竞争激烈的门窗市场上，各类的品牌不断增多，外部经济和怎么样，还是与门窗厂商挨得着边的。那么门窗厂商如何才能脱颖而出，打造好自家的品牌优势，赢得消费者青睐呢?顺势而为逆势发展外部经济和，到底怎么样，可以说与门窗厂商，既有关系，也没有关系。

腹膜透析液恒温箱产品说明：

手术室是医用核心部门之一，因此该区域的卫生状况很大程度上影响着医用整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,将、用品、移植到患者身上的必要低温储存，但是在使用时一些，（如盐水，甘露醇，洗必泰）必须加热到人体温度37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。以下是对加温箱产品的简单介绍，产品容积有150升，230升，280升，310升，430升等等。

腹膜透析液恒温箱产品参数：

【产品型号】 FYL-YS-281L

【产品种类】 恒温箱

【产品形式】 立式

【冷却/加热】：风冷+丝

【噪音】 46dB(a)

【功率】 160W

【电源】 AC220V，50Hz

【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定】 50Hz

【外形尺寸】 595×680×1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

11月8日，经济组织贸易和发展会议（下称UNCTAD）发布了政策简报《机器人与发工业化》（Robots and industrialization in developing countries）。

腹膜透析液恒温箱使用说明：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。特别说明：放入之前应确保包装完好不破损。

3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。

4、根据的使用量和的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

腹膜透析液恒温箱售后：

我单位本着“高，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则。

1、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。

2、我公司保证出厂的产品均按有关和检验，不合格的产品决不出厂。

3、保证严格履行、产品三包，严格执行工业产品售后售后有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内。

涉及民生领域和公共基础设施领域的项目，将给予适当补贴。还需要指出的是，这些重大项目已经都列入了所在行业和领域的“十三五”专项规划，有些也已纳入了“十三五”规划重大工程，并非在规划之外新提出的项目。

主 营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱