

纯亚麻布，亚麻棉，可供西服面料，衬衫面料，沙发面料等

产品名称	纯亚麻布，亚麻棉，可供西服面料，衬衫面料，沙发面料等
公司名称	泰州市龙汇纺织有限公司
价格	18.00/米
规格参数	成分及含量:亚麻棉弹力布，亚麻55%，弹力布45% 幅宽:110-120 (cm) 规格:11*1170D
公司地址	泰州市高港区许庄街道官沟社区3组16号
联系电话	86 0523 86117222 13912191618

产品详情

成分及含量	亚麻棉弹力布，亚麻55%，弹力布45%	幅宽	110-120 (cm)
规格	11*11 70D	产地	江苏泰州
品牌	龙汇	主要用途	服装，装饰
纱支密度	44*40	重量	120-150

泰州市龙汇纺织有限公司主营亚麻产品:

亚麻，亚麻布，亚麻坯布，亚麻靛蓝染色布,亚麻牛仔布,

亚麻面料，亚麻雨露，麻涤，亚麻棉，亚麻粘，亚麻色织面料，

亚麻装饰布，亚麻沙发布，亚麻染色印花，亚麻刮色，涂层，烫金，亚麻色织提花，

亚麻染色水洗，麻布，亚麻天丝，亚麻斜纹，亚麻提花，亚麻棉交织，粘亚麻交织，

粘亚麻以及棉亚麻，亚麻绢丝等亚麻系列面料

主要用途：亚麻服装及亚麻家纺亚麻男女衬衣、裤料、休闲服饰、西装及家用台布、

亚麻沙发、亚麻油画底布|亚麻窗帘等亚麻产品.

欢迎服装制造商,进出口公司,中间商,个人前来联系业务.

1-亚麻坯布:常规品种备有现货。可随时出货。2-亚麻染色布:打版时间:3-6天。放样时间:10-15天。大货:15-20天。注:放大样每色收缸费500.00,做大货退回。3-亚麻,亚麻棉,亚麻粘,棉色织布:打版时间:七天。放样时间:20-25天。大货:25-30天。

注:色织布大货起定量:1000米。

可织纱支:3s——42s

可织门幅:40英寸"——136英寸"(成品)

可根据客户来样定织,为客户打手织样并提供花型设计服务.

一 纯亚麻

5 × 5/28 × 27100%linen 6 × 6/41 × 35100%linen 7 × 7/35 × 32100%linen

8 × 8/39 × 35100%linen 9 × 9/44 × 43100%linen 12 × 12/48 × 46100%linen

14 × 14/48 × 44100%linen 14 × 14/54 × 54100%linen 17 × 17/52 × 53100%linen

21 × 21/54 × 54 100%linen

25 × 25/60 × 58 100%linen

42 × 42/60 × 60 100%linen

二 亚麻棉混纺

5 × 5/26 × 3155%linen45%cotton

8 × 8/42 × 3855%linen45%cotton

(11+11) × 4.5/48 × 3155%linen45%cotton 11 × 11/51 × 4755%linen45%cotton 11 × 11/2/36 × 3055%linen45% cotton 15 × 15/54 × 5255%linen45%cotton

20 × 13/54 × 5255%linen45%cotton 20 × 20/60 × 5855%linen45%cotton 30 × 30/60 × 5855%linen45%cotton (15/2+15/2) × 10/67 × 4055%linen45%cotton 三 亚麻棉交织

12 × 5/51 × 3355%linen45%cotton 12 × 9/40 × 4255%linen45%cotton (16+16) × 9/88 × 4255%linen45%cotton 21 × 14/54 × 5255%linen45%cotton 32 × 17/56 × 5255%linen45%cotton (32/2+40/2) × (21+14)/74 × 4455%linen45% cotton

四 亚麻粘混纺

4.5 × 4.5/26 × 31 竹节 55%linen45%rayon slub

7 × 7/30 × 30 竹节 55%linen45%rayon slub

10 × 10/44 × 3855%linen45%rayon 10 × 10/44 × 4255%linen45%rayon 15 × 15/54 × 5255%linen45%rayon

20x20/60x60 70%rayon 30%linen

30x30/68x68 85%rayon 15%linen五 亚麻粘交织

20 × 14/59 × 5255%linen45%rayon30/2 × 14/47 × 5855%linen45%rayon30/2 × 9/54 × 4455%linen45%rayon

六 亚麻粘弹力布 亚麻棉弹力布

11sx11s+70d/44x40 52%linen45%rayon3%lycra

15sx15s+40d/47x50 52%linen45%rayon3%lycra

20sx20s+40d/49x52 52%linen45%rayon3%lycra

9sx9s+70d/44x40 52%linen45%rayon3%lycra

114xr30s+40d/54x54 52%linen45%rayon 3%lycra

七 亚麻棉沙发布 亚麻粘沙发布 亚麻沙发布

4.5sx4.5s/31x31 linen rayon slub

l/c (7s/2+7s/2)x6s/37x25

l/c 8s/2x8s/2/28x28

l/c (7s/2+7s/2)x5s/2/41x24

21s/2x7s/52x43

9s/2x6s/2/28x25

100%linen 6s/2x4.5s/28x32

八 亚麻帆布 亚麻棉 亚麻粘重磅布

实实在在做事,诚诚恳恳做人.

麻织物具有吸湿性强、散热快、透气性好、不沾皮肤、抗腐抑菌、无静电等特点,被广泛应用于服装、工艺、装饰等领域。随着现代纺织工业的高速发展,麻类纺织品的加工技术也越来越成熟。通过纺纱或后期整理工艺,麻类面料一改以往粗、硬、厚及色彩单纯的特点,逐步形成了轻薄、柔软、细腻和花样丰富的风格,同时麻类服装还具有凉爽透气、卫生保健的优点。

批发说明