

# 宸阳光电 郑州太阳能路灯施工 太阳能路灯

产品名称	宸阳光电 郑州太阳能路灯施工 太阳能路灯
公司名称	保定宸阳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市复兴中路185号
联系电话	13633222677 13633222677

## 产品详情

### 耀龙灯杆-LED路灯杆您的选择

广东耀龙金属科技有限公司位于享有“全国制造业基地”之称的珠三角中心—佛山。专业从事高品质的不锈钢、铝合金灯杆、LED路灯杆，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的综合型现代化企业。公司主营锥形灯杆、庭院灯杆、草坪灯杆、LED路灯杆、高灯杆、电力杆、交通标志杆类产品。采用铝合金无缝管材为原材料，引进国外先进的大型数控旋压设备整理成型，杆体美观无焊缝，产品不生锈。阳极氧化表面处理工艺，使外观线条简洁流畅，弥补了传统路灯杆易生锈，款式单一，表面粗糙，开模费用高，不环保的缺点，被广泛应用在欧美等发达国家。

### 出口阿曼铝合金灯杆

铝合金原材料保证了产品在自然环境中的抗腐蚀性。铝合金路灯杆秉承了铝材强度高，重量轻的特点，相同规格的灯杆，铝灯杆的重量仅为铁质灯杆的1/3；方便安装运输。表面光洁无瑕疵，郑州太阳能路灯，呈现铝合金的金属本色。产品经过阳极氧化处理后，形成20 μm封闭性膜层，以确保路灯杆在任何自然环境中的耐腐蚀性，并确保杆体不变色。LED路灯杆表面还可进行电解着色和化学染色等着色处理，增加其观赏性，色泽鲜艳、抗紫外线，。

## LED路灯杆和高杆灯的生产加工方法及价钱

1、LED智慧路灯杆材料采用宝钢产高品质高碳钢Q235A型，不锈钢板材的硅成分不高过0.04%，经大中型数控折弯机一次钣金折弯成形，平行度偏差不超过0.05%，LED路灯杆的抗冲击工作能力按36.9米/秒11级之上设计方案，抗抗震设防烈度为8级。

2、LED路灯杆杆体总高X米，上规格为Xmm，下规格为Xmm，壁厚Xmm。路灯底端含有法兰片，法兰片安装孔位为?X，郑州太阳能路灯排名，根据地脚螺丝安装在基本上。(X为客户设置的主要参数，或由企业按基本配备)

3、铝合金路灯杆焊接方式为全自动电弧焊接，电焊焊接靠谱，表面光洁，无显著的出气孔、焊疤、错口等铸造缺陷，超声探伤仪检测，达电焊焊接GB11345 级规范规定。

4、LED路灯杆防腐解决选用内外热浸镀锌，热镀锌加工工艺全过程历经酸洗钝化、热浸镀锌、水清洗、磷化处理、钝化处理等全过程，热镀锌层表面光洁美观大方，高杆灯光泽度一致，无皱皮、流坠及锌瘤、脱皮、黑斑、阴阳面等缺点存有，锌层薄厚做到86um之上，合乎国家行业标准GB/T13912-92，热镀锌层附着力合乎GB2694-88的规定，郑州太阳能路灯施工，防腐使用寿命超过三十年。

5、LED路灯杆热浸镀锌后开展静电粉末喷涂(色调可挑选)，静电喷塑前先磨砂以提升附着力，静电喷塑全过程中严控干固时间和温度，确保塑层匀称、光洁、无出气孔。静电喷塑层薄厚 100um，附着力做到GB9286-880级，表面光洁，高杆灯强度 2H。

灯杆，简单来讲，就是一种多功能智慧杆。这种多功能体现在以下几点：

1、资源整合：各种立杆、指示牌、摄像头等设施设备都能整合在一根路灯杆上面，既能节省空间土地资源，太阳能路灯，美化市容市貌，该有的设施设备还都能正常应用；打破数据孤岛，加速推进智慧城市、智慧园区等应用场景的建设，满足用户对大数据信息化的管理需求。

2、功能丰富：通过增加外设，实现多种功能。智慧照明、环境监测、led显示屏、一键报警、充电桩、井盖监测系统、智能垃圾桶、监控摄像等等都是灯杆的主要功能。

3、智慧管理：管理后台实时监测管控路灯及设备的运行状态，减少人工运维成本，提高管理效率。

这么多灯杆生产厂家，如何去选呢？

1、了解厂家的背景。近几年，灯杆行业呈利好趋势，各行各业都有进场瓜分这块蛋糕，质量也是参差不齐的。那在选择的时候要擦亮眼睛，选择一家行业布局早的，有一定的产业基础，比如说由传统照明或者通信企业转型而来的；

2、是否拥有关键核心研发技术。这里我们指灯杆的设计与制造以及灯杆的软硬件开发等；

3、是否具有丰富的灯杆项目经验及落地项目案例。

在灯杆的选择上，每个项目的情况都有所不同，怎么选要看项目需求和未来规划。具体的要与项目人员多去沟通，以做出合适的项目效果。

宸阳光电(图)-郑州太阳能路灯施工-

太阳能路灯由保定宸阳光电科技有限公司提供。保定宸阳光电科技有限公司是河北保定,光电子、激光仪器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宸阳光电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宸阳光电更加美好的未来。