

# 方管铁艺围墙 西安积远利铁艺材料 铁艺围墙

产品名称	方管铁艺围墙 西安积远利铁艺材料 铁艺围墙
公司名称	西安积远利建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号
联系电话	13991926597

## 产品详情

铁艺围墙护栏@绿化草坪隔离护栏@积远利铁艺护栏生产厂

铁艺围墙护栏@绿化草坪隔离护栏@西安积远利铁艺护栏生产厂

铁艺护栏---这里说的是指工业用“防护栏”，铁艺护栏主要用于住宅，公路，商业区、公共场所等场合中对人身安全及设备设施的保护与防护。护栏在我们生活中处处可见。

产品主要有：热镀锌栅栏系列、阳台护栏系列、百叶窗系列、楼梯扶手系列、铁艺大门系列、铁艺围栏系列、市政系列、绿化护栏系列，彩钢围挡系列等

护栏根据高度的不同，每米长度的价格也会不同。

铁艺护栏的优点：

- 1、自然美感，厚重、古朴、明朗。
- 2、可塑性极强，可根据客户要求，打造各种规格和款式的铁艺护栏。
- 3、安装简便，不受地形起伏限制，适合大面积采用。
- 4、价格比较实惠。
- 5、坚固、耐用、连接牢靠、结构性好。

锌钢护栏的优点：

- 1、安全性:采用高强度锌合金，经过T5热处理成形，欧式铁艺围墙，全无焊点，整体强度极大提高。

2、美观性:流线型的外观，柔和的色调，能协调融合周围的景观。

3、实用性:表面经特殊工艺处理，形成保护膜，光滑平整，不生锈，清洁方便。

4、耐候性:本产品以其铝合金的特性，不论在空气污染的都市或海盐腐蚀的海岸地区，均能安心使用。

作为室外景观产品，绿化草坪隔离护栏主要用途即是装饰庭院，别墅，小区，道路，花园，城市大道之间，起到收点和隔离之用。绿化草坪护栏具有耐候生，使用性，美观性，学校铁艺围墙，简易性。其首要的组成材料为锌钢金属环保建材，表面打沙调色喷塑处理，配合公司自主研发的配件，将护栏打造成室外装饰中不一样的景致。从而被广泛用于城市街道、公园、广场、学校、工厂、河道、别墅等。产品远销十几个省市，深受广大用户信赖！

### 举例介绍铁艺围栏/铁艺护栏选购的要点

伴随着阶段的时常进行，铸铁护栏不只在品质上发病了十分大的转变，表面层也是有数百种色调可提供选择，方管铁艺围墙，而且应用长期后也不会发病漆料零落，出泡等事儿。西安市铁艺围栏的种类也决定了应用范围的不一样，在购买的时候都是侧重安全防护、美观、推进可用。如家中一般所应用的铸铁护栏大部分是在院子应用，对农村居民起到一种安全防护的功效。也更强的维护保养蔓草不被恶意毁坏。在全部住宅小区的铁艺围栏要起到不只防盗也要美观可用，让居民内心安稳。住宅小区铸铁护栏要起到合理防止分子的翻过。大家都知道，我们在对铸铁护栏终止挑选时，不要思考它的可接受性，还要在外型终止细腻地挑选，一款外型漂亮的铸铁护栏可以在挺大水准上主要表现出一个一个住宅小区的品牌形象！非常是已经市场销售的住宅小区，要求购买房的居民在见到推进、美观、可用的铸铁护栏时，从心里也会对这住宅小区感兴趣。

工业区所应用的铁艺围栏在购买时也侧重推进美观！不只总体要不锈钢板材质打造出，也要历经密不可分的对接，可以保证合理的防盗，防毁坏。工厂一般都是有珍贵的物件寄放，因此平常人对工厂铁艺围栏终止挑选时，会首先选择品质而且杜绝别人攀登，毁坏的护栏。那样不只仅能够对工厂内的机器设备起到一种维护保养功效，有关在工厂里置身于的职工，也可以起到一种维护保养。

铁艺护栏的应用有着悠久的历史。13世纪的欧洲创造出了精美的铁艺品。文艺复兴时期，铁艺融入了简约、高雅、明快之风，到达鼎盛时期。19世纪，铁艺护栏开始作为建筑装饰构件，广为流行。一个世纪前进入中国，它以独特的艺术魅力和环保、安全的特性，正日益被人们普遍接受和喜爱。在城市与乡村，在公共建筑与私宅，或现代，或古典，到处都可以看到形式各异、美轮美奂的金属铁艺护栏。

近年来，在大力强调环保性和通透性的要求下，在我国建筑装饰行业和城市环境整治工作中，在家庭装饰中，都大量的采用了铁艺护栏这一令人喜爱的艺术形式，因特点鲜明，风格质朴，经济实用工艺简便，在现代装饰中占有一席之地。

01

#### 外形美观

锻造铁艺护栏的特点是从外观开始。围在院子外围的铁栅栏为家提供了优雅的传统外观。

02

#### 铁艺围栏的基本形式

铁艺围栏可以作为简单的纠察和钢轨的基本矛盾上优雅的形式，或作为装饰有图案的栏杆，错综复杂的尖顶或弯曲，装饰元素在铁护栏桩分层。

03

### 铁艺护栏的优点

除了作为装饰，纠察队员和尖锐的顶部还提供了安全的铁护栏使任何规模的困难。正确安装装饰性的铁艺栅栏也是坚固的栅栏类型，使它们难以拆除或突破。

04

### 铁艺护栏的优点

虽然铁艺护栏是栅栏的传统名称，但它们并非都是铁制的。铁艺护栏也可以用铝或钢制成。

不管护栏是由什么金属制成的，所有的都被处理来保护它们免受元素的影响，铁艺围墙，并延长一个比其他任何类型的护栏都长的护栏的寿命，同时增加对已经是耐用的护栏类型的耐久性。

05

### 防锈工艺流程及处理

开料 锻打 弯花 焊接组装 打磨 热浸镀锌 抛光 喷漆 烤漆 表面装饰效果漆 喷透明漆  
包装铁艺护栏的防锈处理及防锈工艺流程。目前铁艺护栏有效、实用的防锈方法是热浸镀锌。即在铁艺护栏在熔化的锌液中在表面生成锌铁合金层及纯锌层，用以隔绝铁艺工件被氧化的机会。防锈期长达20-50年以上，期间无需维修，安全可靠，是铁艺工件的佳防锈方法。

06

### 表面装饰

为了保证装饰涂（镀）层与铁艺制品表面有良好的结合力，必须在涂（镀）实施之前，对铁艺制品表面的氧化皮、焊渣、锈痕、油脂、脏物、水份进行尽可能的清除，否则易造成涂（镀）层起泡、开裂、起层及剥落等现象。所谓的预处理就是指用机械或者化学、电化学等工艺方法来消除铁艺制品涂（镀）前的表面缺陷。

07

### 热浸镀锌的工艺流程

酸洗前检查处理:检查铁艺工件是否具备本厂镀锌的工艺孔（排气、出入锌液、吊挂），铁艺工件表面的锈蚀程度，表面覆盖物能否被盐酸除去（如有油漆、油脂等应采用火烧、打磨、碱洗等法除去）。

脱脂（碱洗):配有加热设备，消除铁艺工件表面的油脂、涂料等。

水洗:清除铁艺工件表面的碱水及附着物。

酸洗:除去铁锈、氧化皮等其它表面覆盖物

酸洗后检查处理：酸洗效果是否理想，如酸洗不充分，再次酸洗，如果酸洗前处理不彻底，需重新处理

后再次酸洗。

上助镀剂:再次清洗工件表面，保证表面在镀锌之前不在生锈。

烘干:提高铁艺工件温度，避免铁艺表面水分过多，在镀锌时发生。

热浸锌:工件浸泡于440 -470 熔融的锌液中，达到一定时间后提出，铁艺工件表面被获得一层锌铁合金层和纯锌层镀层。

钝化:提供工件表面抗大气的腐蚀性能，减少或延长白锈出现的时间。

冷却:防止工件激冷回缩，产生集体组织开裂。

精整:清除锌瘤及附着在镀层表面的

方管铁艺围墙-西安积远利铁艺材料-铁艺围墙由西安积远利建筑材料有限公司提供。“西安铁艺大门,西安铁艺围栏,西安铁艺护栏,西安铁艺楼梯”选择西安积远利建筑材料有限公司，公司位于：西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号，多年来，西安积远利铁艺坚持为客户提供好的服务，联系人：常。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西安积远利铁艺期待成为您的长期合作伙伴！