内蒙古赤峰市西门子中国授权总代理商

产品名称	内蒙古赤峰市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

资产管理

??????????????

6ES7222-1BD22-0XA0	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC，开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC，开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC，开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 32入/32出 24VDC，开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 4入*12位精度，模拟量

带耦合器和介质冗余的环型结构

?? PA ?????? DP/PA ???? (2 X FDC 157-0)??????????????????????????? AFS ????????????????? PA ?????????????????????PA ???????????? PROFIBUS DP?

?? AFD ? AFDiSD ?????????? PA ?????????????????????????????????????? 8 ? AFD?? 5 ? AFDiSD ?? 5 ? AFDiSD ? AFD ?????????? AFDiSD ? AFD ?????? AFDiSD ?? PA ???

??

??????????

高可用性

可对主机系统的智能型 DP/PA 耦合器 FDC 1570 进行透明冗余管理

通过用于在 FDC 157 0 DP/PA 耦合器以及 AFD 和 AFDiSD
有源现场分配器中进行自动总线端接的有源总线端接器，可以：

在发生短路或开路时，对故障子网段进行自动、平稳的隔离

在运行阶段改变环网组态和仪表配备，包括添加和减少环网网段

以较低的设备和布线成本实现安全相关应用和容错应用

总线网段和分支线路的电缆长度

PROFIBUS PA ???

????????????????????? 1.9 km ????????? AFD
??AFDiSD ?????????????????????

????????????????????????????????????

长 120 m（符合标准 IEC 611582 标准）

长 120 m（符合标准 IEC(FISCO) 标准）

??????????? AFD??????????????????????????????????????“????”????????????? AFDiSD ?????????????????????????