

# 梅州扬子巴斯夫LDPE 2426H瓶盖料

产品名称	梅州扬子巴斯夫LDPE 2426H瓶盖料
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	LDPE:燕山石化 LCPE:涂覆级 型号:1C7A
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

梅州扬子巴斯夫LDPE 2426H瓶盖料 PE的分类

(1) LDPE

低密度聚（又称高压聚）

(2) LLDPE

线形低密度聚

(3) MDPE

中密度聚

(4) HDPE

高密度聚(又称低压聚)

(5) UHMWPE

超高分子量聚

(6) 改性聚

氯化聚（CPE）、交联聚（PEX）

## (7) 共聚物

-丙烯共聚物(塑料)、EVA、-丁烯共聚物、-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、-不饱和酯共聚物(EAA、EMAA、EEA、EMA、EMMA、EMAH)。分子量达到300万-600万的聚称为超高分子量聚(UHMWPE)。超高分子量聚的强度非常高,可以用来做防弹衣。

### LDPE树脂

#### 性质

无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒,密度约0.920g/cm<sup>3</sup>,熔点130 ~ 145。不溶于水,微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀,吸水性小,在低温时仍能保持柔软性,电绝缘性高。

#### 用途

可以采用注塑、挤塑、吹塑等加工方法。主要用作农膜、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线、电缆绝缘、涂层和合成纸等。

### LLDPE树脂

由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同,性能也有所不同。与LDPE相比,LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性,较高的耐热性能,抗冲和耐穿刺性能等。

通过注塑、挤出、吹塑等成型方法,生产薄膜、日用品、管材、电线电缆等。

#### 梅州扬子巴斯夫LDPE 2426H瓶盖料

透明pvc料颗粒 环保透明PVC60度 PVC透明软颗粒 pvc透明再生颗粒 :

PVC透明料 (本品透明度高,适合做各种透明PVC产品。)

PVC吹瓶料 (本品透明度高,韧性强,适合做洗手液瓶,洗头水瓶等瓶子产品。)

PVC弯头料-管件料 (本品韧性强,适合做各种PVC水管,弯头等产品。)

PVC弹性体-高弹性 (本品弹性强,适合做各种手把,脚枪,手表带等。)

PVC电线电缆料 (本品有良好的阻燃效果,表面光滑,适合做各种电线电缆料。)

PVC耐寒料 (本品有良好的防寒作用,在寒冷天气下产品不会变脆。)

PVC脚轮料 (本品光泽度高,适合做各种滑冰轮,工业轮子等。)

PVC吸盘料 (本品透明度高,适合做各种透明PVC产品)

PVC鞋料 (本品透明度高,吸力强,光滑,适合做各种PVC吸盘。)

PVC本白料 (本品光泽度好,表面光滑,适合做各种本白PVC产品。)与相同外形尺寸的有保持器的单向推力球轴承比较,该种轴承安装的钢球数目多,轴向承载能力较高,极限转速较低。双向推力球轴承该种向心推力球轴承可以承受两个方向的轴向载荷,可限制轴或外壳在两个方向的轴向位移,安装时不允许与外壳孔的轴线倾斜。向心推力球轴承与角接触球轴承的区别如下: :使用上向心推力球轴承和推

力球轴承一样不能承受径向力，而角接触球轴承可以同时承受径向力和轴向力。第二：推力球轴承承受轴向力的能力比角接触球轴承大很多。