

# 钢管测长称重系统

产品名称	钢管测长称重系统
公司名称	上海固宇设备自动化有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	称重范围:10kg ~ 1500kg 称重精度: $\pm 0.2\text{kg}$ 测长范围:10-12m
公司地址	上海市宝山区市一路200号D-69 (注册地址)
联系电话	0517-88228212 18201945988

## 产品详情

钢管称重测长喷标系统是将单一的称重，测长，喷标，喷色环，涂油系统结合为一体。整个系统分别可以实现自动，半自动，手动，暂停等功能，同时还可以实现测量数据总汇，报表打印，企业管理等功能。所有工位可以同时进行，自动化程度高。

称重和测长工位指标：

称重范围: 10kg ~ 1500kg (可定做)

称重精度:  $\pm 0.2\text{kg}$

测长范围: 10 ~ 12m (可定做)

测长精度:  $\pm 2\text{mm}$

喷标工位性能指标:

喷印点阵：5x5,5x7,7x10,10x16,20x16等

字符高度：10-63mm可调

喷字速度：\*大170m/min

墨水颜色：白，黄，黑，蓝，红，绿

具体参数请参照钢管钢板喷码机

涂色环性能指标：

色环宽度：25mm（可调）

色环间距：25mm

色环数量：3~4组，可选

## 钢管测长称重系统

钢管测长称重系统是一种先进的设备，可以准确地测量和称重钢管。作为上海固宇设备自动化有限责任公司，我们专注于提供高质量的测量和称重解决方案。我们的钢管测长称重系统具有广泛的应用范围和高精度度量性能，将为您的业务带来更高的效率和准确性。

称重范围：10kg ~ 1500kg

我们的钢管测长称重系统具有广泛的称重范围，从10kg到1500kg，适用于不同尺寸的钢管。无论是小型管材还是大型管材，我们的系统能够\*\*测量和称重，满足您的需求。

称重精度：±0.2kg

我们的钢管测长称重系统具备出色的称重精度，仅为±0.2kg。准确度高的称重系统对于生产流程的可靠性至关重要，能够确保产品质量和生产效率。无论是质量控制还是库存管理，我们的系统都能够提供\*\*的数据。

测长范围：10-12m

除了称重功能，我们的钢管测长称重系统还具备测长的能力。系统支持10-12m的测长范围，适应不同长度的钢管测量。无论您需要测量短钢管还是长钢管，我们的系统都能够满足您的要求。

为什么选择我们的钢管测长称重系统？

**专业知识和经验：**作为一家技术\*\*的公司，我们拥有丰富的专业知识和经验，能够为您提供\*\*的解决方案。

**\*\*度和可靠性：**我们的钢管测长称重系统具有高\*\*度和可靠性，确保您得到准确的测量和称重结果。

**定制化设计：**我们可以根据您的具体需求定制钢管测长称重系统，确保\*\*的适配性和性能。

**技术支持和指导：**我们提供全面的技术支持和指导，帮助您快速上手和正确使用钢管测长称重系统。

常见问题与解答钢管测长称重系统的安装是否复杂？

我们的钢管测长称重系统采用简化的安装流程，可以快速部署并与您现有的生产线集成。我们提供详细的安装指南和支持，确保顺利完成安装。

钢管测长称重系统是否适用于不同类型的钢管？

是的，我们的钢管测长称重系统适用于各种类型和尺寸的钢管。我们可以根据您的具体需求进行定制，并确保系统能够准确测量和称重不同类型的钢管。

以上是关于我们的钢管测长称重系统的介绍，我们致力于为您提供先进的设备和解决方案，提高您的生

产效率和产品质量。如需更多信息或咨询，请联系我们，谢谢！