

秦皇岛西门子PLC模块代理

产品名称	秦皇岛西门子PLC模块代理
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

产品详情

秦皇岛西门子PLC模块代理

品牌：SIEMENS/西门子

产品类别：西门子PLC模块变频器

订货号：6SL3210-1KE31-7UB1

所属系列：西门子G120C一体式变频器

产品说明:SINAMICS G120C 标称功率：90.0kW 150% 过载 3 秒。 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 集成式安全转矩切断 现场总线：USS/ MODBUS RTU； I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSF 708X305X357(HXWXD) 外部 24V

SINAMICS G120C模块化变频器小巧、安全、可靠SINAMICS G120节省空间、可靠坚固无论是泵送,通风,压缩,移动还是过程加工;SINAMICS G120都是满足广泛要求的通用驱动器。它在通用机械制造以及汽车,纺织和包装行业都有着明显优势。

其模块化的设计以及 0.55 kW 至 250 kW 的大功率范围将始终确保您可以为具体应用配置的变频器。同样显而易见是，使用SINAMICS G120，您将受益于模块化设计所带来的众多可能性 — 包括因减少备件库存而产生的灵活性和成本节约。此外，它还一直保持高度的用户友好性 — 从安装到维护。SINAMICS G120 是 SINAMICS 驱动器全系列的组成部分。SINAMICS产品系列的优势概览? 额定功率范围宽：0.12 kW ~ 85 MW

? 提供低压型和中压型以及直流型

? 高度的灵活性和组合性

? 轻松连接到SIMATICS控制系统,并且可以无缝集成到自动化架构和全集成自动化系统中

? 更别的标准安全集成理念

? 通用的硬件和软件平台,可提供统一的标准功能

? 所有驱动器采用相同的配置工具

- SIZER 软件,用于工程组态

- STARTER / SINAMICS Startdrive 软件,用于参数设置和调试

低压交流直流电压中压变频器基本性能

常规性能

V 系列

G 系列

0.12 – 30 kW

0.37 – 6,600kW

硬件和功能而言, SINAMICS V 系列变频器注重基本性能,因此极为坚固耐用并且相关投资成本低。

SINAMICS G 系列变频器的功能使其成为满足有关控制动态性能的基本和中等需求时的理想选择。

西门子PLC与触摸屏通讯原则: 采用无线duRS485 通信产品实现触摸屏、人机界面及 PLC 之间的无线通信,需要遵循以下原则: 由此可见,适合于无线通信的方式有三种: (1)

采用自由串口协议,需要用户熟悉串口通信,会编程。(2) 采用PPI

协议,不需要编程,只需要简单组态。但是对无线数据终端有特殊要求,普通产品无法满足PPI协议要求,推荐采用DTD433M专用PPI 无线数据终端。(3)

采用Modbus协议,开放协议,普遍使用,但需要编程或组态。如果选用S7-200 西门子PLC

可以满足以上要求,因此 S7-200 适合无线通信。由于无线产品的实时速度不能满足MPI 协议和Profibus 协议,所以不合适无线通信。如果一定要这样做的话,建议: (1) S7-300选择CPU 313C 2PTP , CPU 314C 2PTP(点对点); (2) 用S7-200 中转一下, S7-200 与S7-300 之间采用 MPI 协议或者Profibus 协议, S7-200 与触摸屏之间PPI 连接。

上海领国自动化科技有限公司是德国SIEMENS中国授权代理商,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及的售后服务、培训等。公司的主营产品有: SIEMENS?可编程控制器 1

SIMATIC?S7?系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2

逻辑控制模块?LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3

SITOP直流电源?24V?DC?1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联. 4、HMI?触摸屏TD200?TD400C?K-TP?OP177?TP177,MP277?MP377, SIEMENS?交、直流传动装置 1

交流变频器?MICROMASTER系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120 MIDASTER系列 : MDV

2、全数字直流调速装置?6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS?数控?伺服 1、SINUMERIK:801、802S 802D、802D?SL、810D、840D、611U、S120 2、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。PLC的外面的线路布线主要是4种，分别是接地线、电源线、输入端接线以及输出端接线