

大排量矿用潜水泵井下排水抢险矿用潜水电泵供应山东矿用潜水泵设备

产品名称	大排量矿用潜水泵井下排水抢险矿用潜水电泵供应山东矿用潜水泵设备
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:400 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

品牌

三合水泵

产品特性

排水排沙

性能

耐磨, 防砂

扬程

10-700m

订货号

1888

驱动方式

电动

输送介质

矿井水，河水，污水

泵轴位置

立式，卧式，倒立式

叶轮结构

封闭式叶轮

叶轮吸入方式

单/双吸

流量

20-2400m³/h

叶轮数目

多级

汽蚀余量

1m

吸入口径

矿用专用排水排沙潜水泵mm

排出口径

50-400mm

结构原理

喷射泵

级数

重量

1850kg

电压

380~10000V

功率

5.5~4200kw

规格

大流量高扬程矿用潜水泵机组

是否跨境货源

否

可售卖地

全国

用途

潜水泵

材质

铸铁，不锈钢

型号

QKSG/QKS

货号

1866

海水用耐腐蚀潜水泵_船用/海上平台用耐腐蚀潜水泵参数

流量范围10~1200m³/h

扬程范围10-600m

介质温度4

环境温度<125

工作压力 6mpa

电机数据功率范围3-1300KW

电压范围380V (660V、3000V、6000V) ± 5%

频率范围50HZ或60HZ ± 1%

环境温度 125

电机级数2极或4极

材料应用泵壳材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

叶轮,材质304/316/316L/3816锡青铜/904L等

轴套材质橡胶/四氟/铜质合金/硬质合金等

泵轴材质45#钢/2Cr13/3Cr13/蒙乃尔/双向钢等

密封形式油封、机械密封、特殊密封形式等