

# TUENKERS气动夹具

产品名称	TUENKERS气动夹具
公司名称	上海航欧机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中江路388弄1号楼905室
联系电话	021-51085161 13045641319

## 产品详情

上海航欧销售德国TUENKERS夹紧气缸、TUENKERS模具、UENKERS冲头、TUENKERS气动夹具、TUENKERS定位销、TUENKERS夹紧器、TUENKERS连接件、TUENKERS管材、TUENKERS传感器。

上海航欧机电设备有限公司从事进口机电设备、仪器仪表等备品备件的销售，是经营世界各地进口设备机电配件的企业。上海航欧公司与众多品牌电子元件供应商建立良好的合作关系，在欧美、日本等地形成了稳定的供应网络，良好的供应商关系和多年的行业经验，使我们在价格及货期上有优势。

产品范围：

V2 40 A11 Z T12 10-120

V40 A12 Z T12 105

V40 A50 Z T12 105

V40-BR2-A11-T08T-90 °

V40-BR2-A12-T08T-90 °

V 50.1 BR3 A10 T12 5-135 °

V2 50.1 BR3 A10 T12 5-105 °

V 50.1 BR3 A11 T12 120 °

V 50.1 BR3 A10 T12 90 °

tuenkers V50.1 A10 T12 075 ° V 50.1 A10 T12N 075 °

tuenkers V 50.1 A00 T12 90 ° V 50.1 A00 T12N 90 °

tuenkers V2 50.1 A10 T12 030 ° V2 50.1 A10 T12N 030 °

tuenkers V2 50.1 A10 T12 045 ° V2 50.1 A10 T12N 045 °

tuenkers V2 50.1 A10 T12 060 ° V2 50.1 A10 T12N 060 °

tuenkers V2 50.1 A10 T12 090 ° V2 50.1 A10 T12N 090 °

tuenkers V2 50.1 A10 T12 105 ° V2 50.1 A10 T12N 105 °

tuenkers V2 50.1 A12 T12 90 ° V2 50.1 A12 T12N 90 °

tuenkers V2 50.1 A12 T12 105 ° V2 50.1 A12 T12N 105 °

tuenkers V\_50.1\_A11\_T12\_120 ° V\_50.1\_A11\_T12N\_120 °

tuenkers V\_50.1\_A40\_T12\_90 ° V\_50.1\_A40\_T12N\_90 °

tuenkers V\_50.1\_A41\_T12\_105 ° V\_50.1\_A41\_T12N\_105 °

tuenkers V\_50.1\_A41\_T12\_45 ° V\_50.1\_A41\_T12N\_45 °

tuenkers V\_50.1\_A42\_T12\_105 ° V\_50.1\_A42\_T12N\_105 °

tuenkers V 50.1 A43 T12 135 ° V 50.1 A43 T12N 135 °

V2 50.1 A10 T12 25 V2 50.1 A10 T12N 25

V50.1 A00 T00 90

V2 50.1 A12 T12 45 °

V50.1 Z A00 T00 90

V 50.1 Z A40 T12 90

V 50.1 Z A41 T12 90

V 50.1 Z A42 T12 90

V 50.1 Z A43 T12 90

V50.1 Z A11 T12 120

V50.1 Z A12 T12 120

V\_50.1\_A11\_T08T\_120 °

V2\_50.1\_A12\_T08T\_45-105

V-50.1-A10-TO8T-135

V2-50.1-A10-TO8T-105 °

V50.1 A10 TO8T 135

V2 50.1 A10 TO8T 105

V/V2 50.1 Z A10 T08T 90

V-63.1-A10-T12-135 V-63.1-A10-T12N-135

V-63.1-A11-T12-135 V-63.1-A11-T12N-135

V-63.1-A12-T12-135 V-63.1-A12-T12N-135

V2-63.1-A12-T12-105 V2-63.1-A12-T12N-105

V2-63.1-A11-T12-105 V2-63.1-A11-T12N-105

V2 63.1 A10 T12 105 ° V2 63.1 A10 T12N 105 °

V2 63.1 A10 T12 120 ° V2 63.1 A10 T12N 120 °

V-63.1-A00-T12-135 V-63.1-A00-T12N-135

V63.1 A11 T12 135 ° V63.1 A11 T12N 135 °

V63.1 A12 T12 135 ° V63.1 A12 T12N 135 °

V63.1 A40 T12 135 ° V63.1 A40 T12N 135 °

V63.1 A10 T12 120 ° V63.1 A10 T12N 120 °

V 63.1 A40 T12 90 V 63.1 A40 T12N 90

V 63.1 A41 T12 90 V 63.1 A41 T12N 90

V 63.1 A42 T12 90 V 63.1 A42 T12N 90

V 63.1 A43 T12 90 V 63.1 A43 T12N 90

V 63.1 A44 T12 90      V 63.1 A44 T12N 90

V 63.1 A45 T12 90      V 63.1 A45 T12N 90

V 63.1 A10 T12 90      V 63.1 A10 T12N 90

V 63.1 A10 T12 90 °      V 63.1 A10 T12N 90 °

V 63.1 A11 T12 10      V 63.1 A11 T12N 10

V 63.1 A11 T12 20      V 63.1 A11 T12N 20

V 63.1 A11 T12 30      V 63.1 A11 T12N 30

V 63.1 A11 T12 44      V 63.1 A11 T12N 44

V 63.1 A11 T12 45      V 63.1 A11 T12N 45

V 63.1 A11 T12 90      V 63.1 A11 T12N 90

V 63.1 A12 T12 45      V 63.1 A12 T12N 45

V 63.1 A12 T12 75      V 63.1 A12 T12N 75

V2 63.1 A92 T12N 30 °

V2 63.1 A90 T12N 90 °

V2 63.1 A92 T08T 105

V-63.1-SP-A00-T12-90

V2 63.1 Z A40 T12 105

V40 ZR-A10-T12-90

V40 ZL-A10T12-120

V40 ZL A10 T12 90

V2 40 Z A10 T12 105

V40 Z A10 T12 90

V 50.1 Z A10 T12 10

V50.1 Z A10 T12 105

V2 63.1 Z A10 T12 25

V63.1 Z A10 T12 90

V63.1 Z A10 T12 45-135

V2 63.1 Z A90 T08T 105

V50.1 Z A90 T12 90

V50.1 Z A90 T12 105 °

V50.1 A92 T12 90

V50.1 A91 T12 90

V50.1 A90 T12 90

V50.1 A90 T12 45

V50.1 A90 T12 135

V50.1 A90 T12 120

V40 ZR A11 T12 90

V40 ZR A11 T12 60

V40 ZL A12 T12 90

V40 BR2 A12 T12 90 °

V40 BR2 A11 T12 90 °

V40 BR2 A10 T12 90 °

V50.1 A00 T12 120

V80.1 A00 T12 90 °

V80.1 A10 T12 90 °

V80.1 A10 T12 120 °

V80.1 A10 T12 135 °

V2 80.1 A10 T12 105 °

V2 80.1 A10 T12 90 °

V2-80.1-A43-T12-85

KS 80.2 A01 T12 135

tuenkers K2-63-A11-T12-105

tuenkers SZK40-A32-T12\*40

tuenkers V2-63.1-A12-T12-45

tuenkers K50-A10-T12-135

tuenkers SZK40-A02-T12

tuenkers ZF-40-60/HUB

TueNKERS PKS 16.1 A00 T03 105Grad

TueNKERS HK25 A10 T12 90 °

tuenkers 233790

tuenkers K63 AS A10 T12 2\*90 °

tuenkers K2 25 A10 T12 30 °

tuenkers K2 25 A10 T12 90 °

tuenkers K2 25 A11 T12 30 °

K32 A11 T12 Z 105

K32 A12 T12 Z 105

tuenkers K40.1 T12 A10 105 °

tuenkers MK250.1 A90 T00 105

TueNKERS PKS16.1 A00 T00 105

tuenkers K40UZBT12A19.91.4

tuenkers K60UT12

tuenkers K60UZA30T12

tuenkers K2 80 A10 T12 105 °

tuenkers KS2 100.2 A01 T12 90 °

tuenkers K\_16.1\_Z\_A17 T03 105 °

tuenkers PSB 32 R T07

tuenkers PSB 40 L T07 °

HKC50 45 °

HKC 25 96 °

PKS 2161A 00T 0396G R A D

SZK40 T08 40

MK63.1A10T1290

V250.1A10 T12 105 °

V250.1ZA10 T12 105 °

V263.1 ZA90 T08 T45

SZ 50UZV 25,00.2,00T310

SZK63 T80x40

GRW25-90-300-300

K 32 UZ T12 C1006

SZK-40-A02-T12-40

SZK 40 A00 T08 40

SZK-63-B-T12-40

PKS16T00 105 °

V40 A10 T12 90 °

HKC25 96 °

K60 UZ T12 A或者B或者C

MK32UV T12 A或者B或者C

PKS16.1A00 T03 105

PKS16.1A00 T03 105-

V2 40 BR2 A10 T12 105

PKS25 A00 T07 105

SZK40 T12 x 40

SZK 40 A00 T12 40

SZK 40x40 A22 T12

SZK 40x40 A12 T12

SZK40 A00 T12 40

SZK40 Z T12 40

SZKD 63.5 A13 T12 40

SZKD-63.5-A13-T12-60

SZKD-63.5-A23-T12-60

SZKD 40 A13 T12 40

K40.1 A10 T12 45 °

K40.1 T12 A11 135 °

K40.1 A10 T12 105 °

FK50UZ

GNFA60

GNK40-60

GNK60-60

GR60

GR40

SZK40 T12 x 40

TCR-SW01-T12N

V40 BR2 T12 A10 90 °

GNAK-A10-K40-1

GR-40-900

GNXK-40-25

GNFA-40

GRST-25-100

GT-40-25

GNAK-A00-K40-1



GRW-25-90-50-150

GAW-A10

V-63.1BR2 SA10T12 135

MZ40V70A12T02

MZ40V70A32T02

MK2-50.1SA10T00 RR 105

SZK 63 T12(ST40mm)

VU50.1 A05 T12

VU63.1 A05 T12

VU80.1 A05 T12

VU80.1 A05 T12 Z

KL50S A10 T12 135 °

SZKD 63.5 A13 T12 60 °

tuenkers V50.1 A10 T12 90 °

tuenkers SZKD40 A23 T12 40 °

tuenkers K40.1 BR2 100 T12 60 °

tuenkers K2 40.1 Z A10 T12 90 °

tuenkers PKS 50HNM 90 °

tuenkers MK 32-29/8

tuenkers MK 32 -20.3

tuenkers HKC 50 A10 120

tuenkers HKC2 50 A10 90

VMK 32 -18.5

tuenkers MK 32 -18.8

tuenkers PKS 16.1 A00 T03 105 °

tuenkers K60 UZ T12 L4=27.424 C1153

tuenkers K60UZ-T12-A17.8(L4=48+1.4)

tuenkers K60UZ-T12-A24.8

tuenkers K60UZ-T12-A24(L4=46+1.6)

tuenkers K60UZ-T12-A17

tuenkers K60UZ-T12-A17.8

tuenkers SZK63.5 A02 T12\*40

tuenkers SZK40 A12 T12\*40

tuenkers SZK63 40 A42 T12

tuenkers SZK63 40 A22 T12

tuenkers SZV-1-40-Z-A12-T12-40

tunkers EGT 213

tunkers EGT 272 for EGT 042

tunkers 317749;K2 25 D A10 T00 90Grad

tunkers V2 50.1 A10 T00 90 °

tunkers 301990;K25 A10 T12 90Grad;P+F - 226708

tunkers 夹子 V 63.1 BR2 A44 T12 90Grad Nr.334277

tunkers 夹子 V2 63.1 BR2 Z A92 T12 80Grad Nr.334278

tunkers V40BR2A10T12 90 °

tunkers V250、 1A10T12 90 °

tunkers V50、 1A10T12 90 °

tunkers V2 50.1 BR2 A90 T08T 90Grad

tunkers spare parts end user:Fujian Daimler Automotive Co., Ltd.

tunkers V40 Z A10 T12 105 °

tunkers K2 25 D A10 T00 180Grad

tunkers K2 25 D A10 T00 90Grad

tunkers V40 A10 Y12 56`110 °

tunkers VL-40-A00-T12

tunkers 油缸 SZK 40 A12 T12 40Hub Nr.327078

tunkers KS 125.2 BD A03AM T12T 135

tunkers V2 63.1 BR2 Z A10 T12 105Grad Nr.327263

tunkers EDX1370 UNKERS:EN0014/0022

tunkers Lfv55/2+1/1MH

tunkers V2 40 BR2 A10 T12 60 ° , enduser : China , Auto industry

tunkers V-63.1-A10-T12-135

tunkers V-63.1-A40-T12-135

tunkers V2-80.1-A10-T12-100

tunkers SZK 40 A42 T12 40

tunkers SZKD 40 A23 T12 40

tunkers SZK 63 A00 T12 40

tunkers SZKD 40 A13 T12 40

tunkers A40 For V50.1

tunkers A41 For V63.1

tunkers V63.1 A10 T12 30

tunkers SZK 40 A22 T12 40

tunkers A11 For V63.1

tunkers SZKD 63.5 Z A13 T12 40

tunkers SZKD 63.5 A23 T12 40

tunkers A42 For V50.1

tunkers A40 For V80.1

tunkers SZK 40 A32 T12 40

tunkers SZKD 63.5 A23 T12 60

tunkers SZK 40 A00 T12 40

tunkers A12 For V63.1

tunkers SZK 40 A12 T12 40

tunkers SZKD 63.5 A13 T12 40

tunkers V80.1 A40 T08 90

tunkers A41 For V80.1

tunkers V63.1 Z A12 T12 90

tunkers A11 For V50.1

tunkers T12 For V63.1 assembly

tunkers A12 For V50.1

tunkers V50.1 Z A12 T12 90

tunkers A42 For V63.1

tunkers A41 For V50.1

tunkers A10 For V50.1

tunkers V50.1 A10 T12 30

tunkers A42 For V80.1

tunkers T12 For V50.1 assembly

tunkers 夹子 V 40 BR2 A50 T12 90Grad 327121

tunkers 夹子 V 40 BR2 A50 T12 45Grad Nr.330707

tunkers 夹子 V 63.1 BR2 A43 T12 135Grad Nr.327239

tunkers 夹子 V 40 BR2 A50 T12 85Grad Nr.333763

tunkers 夹子 V 63.1 BR2 A45 T12 90Grad Nr.334279

tunkers A000200830 K 60 UZ T12

tunkers A000200829 K 60 UZ T12

tunkers gear unit 637019 S529

tunkers SZK-40-A00-T12-40

tunkers V2-501-A40-T12-90

tunkers M-05-311-HN

tunkers V 63.1 A10 T12 65

tunkers V 63.1 A10 T12 135

tunkers V 50.1 A12 T12 105

tunkers V 63.1 A12 T12 90

tunkers V 40 BR2 A12 T12 90

tunkers V 50.1 A11 T12 90

tunkers V 40 BR2 A10 T12 110

tunkers V 50.1 A11 T12 105

tunkers V 63.1 A10 T12 105

tunkers V 50.1 A12 T12 135 °

tunkers V 40 BR2 A10 T12 90

tunkers V 63.1 A10 T12 90

tunkers V 40 BR2 A00 T12 90

tunkers V 63.1 A00 T12 105

tunkers 夹具 V 63.1 BR2 A40 T12 135Grad

tunkers 夹具 V2 80.1 BR2 A10 T12 100Grad

tunkers 夹具 V2 50.1 BR2 A10 T12 45Grad

tunkers 夹具 V 63.1 BR2 A40 T12 90Grad

tunkers V 40 BR2 A10 T12 115Grad Turck - 270671

tunkers V2 50.1 BR2 A40 T12 90Grad

tunkers 工件夹具 V40 BR2 A12 T12 90

tunkers 工件夹具 V63.1 A10 T12 20

tunkers 工件夹具 V50.1 A11 T12 90

tunkers 工件夹具 V63.1 A11 T12 90

tunkers V40.1 T12 105 °

tunkers Under the cylinder head cover gasket \_23.0 \* 2.0,000000045Y

tunkers Under the cylinder head cushion ring \_ 16.0 / 25.0 \* 4.8, Y000000043Y

tunkers Cylinder cover seal \_16 / 26 \* 2.8, Y000000036Y

tunkers Cylinder cover dust seal \_16 / 24.0 \* 7.80 / 5.0, Y000000035Y

tunkers Piston seal \_10.0 \* 2.0, Y000000028Y

tunkers Cylinder seals \_63.0 \* 2.0, Y000000041Y

tunkers Piston gland \_V50.1, Y000000032Y

tunkers Piston seal \_12.0 \* 2.0, Y000000082Y

tunkers Piston gland \_V63.1 / K, 63Y000000085Y

tunkers Cylinder cover dust seal \_20 / 28.60 \* 6.5, Y000000088Y

tunkers Cylinder cover seal \_ 20.0 / 29.0 \* 2.8, Y000000089Y

tunkers Cylinder seals \_76.0 \* 2.0, Y000000094Y

tunkers Under the cylinder head cushion ring \_ 20.0 / 28.0 \* 4.8, Y000000096Y

tunkers Under the cylinder head cover gasket \_24.0 \* 2.0, Y000000098Y

tunkers pks 16.1 zr a18 t03 90grad

tunkers V2-50.1-A10-T12-45

tunkers V2-63.1-A10-T12-105

tunkers V-63.1-A40-T12-90

tunkers V-50.1-A10-T12-90

tunkers V-50.1-A12-T12-90

tunkers V-50.1-A11-T12-90

tunkers V40-A10-T12-115-BR2

tunkers V 40 BR2 A10 T12 70

tunkers V 40 BR2 A10 T12 105

tunkers V 63.1 A11 T12 90

tunkers V 63.1 A11 T12 135 °

tunkers V 63.1 A10 T12 20 °

tunkers V 50.1 A11 T12 45

tunkers V 63.1 A00 T12 90

tunkers V 50.1 A10 T12 90

tunkers V 50.1 A10 T12 135

tunkers V 63.1 A40 T12 135 °

tunkers V 50.1 A10 T12 105

tunkers V 63.1 A12 T12 135 °

tunkers V 40 BR2 A11 T12 45

tunkers V50.1TA12\*T12-135 °

tunkers V50.1TA11\*T12-135 °

tunkers V 40 BR2 A10 T12 105Grad

tunkers K60UZT12A15L4=22.93C1108

tunkers K60UZT12A24.8L4=21.5C1110

tunkers 维修包 V40 BR2 A10 T12 45

tunkers SZKD 40 A13 T12

tunkers K25 A10 T12 90Grad

tunkers Art Nr 264650

tunkers RT4-C 4 T12 a1(Auftrag:12057077-1)

tunkers V2 50.1 A10 T12 105

tunkers V2 63.1 A10 T12 105

tunkers V2 63.1 A10 T12 135

tunkers V2 63.1 A10 T12 90

tunkers V2 50.1 A10 T12 90

tunkers SZKD 40 A13 T12 40o

tunkers V40 BR2 A1

tunkers Y000015281

tunkers V 50.1 BR2 A90 T08T 90Grad

tunkers V 40 BR2 A10 T12 135Grad Turck - 270671

tunkers SZK 40 T12 40Hub

tunkers V40 BR2A10 T12 40

tunkers 267290 HKU63 KPL

tunkers TCN-SN01-T12

tunkers V40BR2A10T00 90o

tunkers K25 A10 T00/105

tunkers TUNKERS V40.1A10 T12 90BR2

tunkers 201649

tunkers 201355

tunkers 225445

tunkers 1 212525

tunkers 201664

tunkers 214305

tunkers 200695

tunkers 204832

tunkers 213276

tunkers 201670

tunkers V40ZA12T12105

tunkers V40ZA11T12105

tunkers V40BR2T1210105

tunkers 拉紧器 K 40 AS A10 T00 2\*90 °

tunkers 气缸 V50.1 A10 T12 90 ° ( end user:BYD Company Limited,no project )

tunkers 气缸 V63.1 Z A12 T12 120 °



tunkers V 40 BR2 A10 T08 T15 ° , User is Ford , changan , china,

tunkers 工件夹具 V63.1 A40 T12 90 °

tunkers end user: Suncome Solar Science & Technology Co.,ltd.

tunkers 工件夹具 V2 50.1 A10 T12 60 °

tunkers 工件夹具 V63.1 A100 T12 135 °

tunkers 工件夹具 V2 50.1 A10 T12 75 °

tunkers V63.1-Z-A42-T12-120 °

tunkers PKS16.1A00T03105Grad 12032091-1

tunkers V50.1 A10 T12 105 °

tunkers V63.1 A00 T12 105 °

tunkers V63.1 A10 T12 105 °

tunkers V50 sensor cable

tunkers V63 sensor cable

tunkers 工件夹具 V 40 BR2 A10 T12 90Grad

tunkers V50.1 BR2 A10 T12 135

tunkers V63.1 BR2-A00-T12

tunkers V40 ZL A10 T12 105

tunkers V2 40 BR2 A10 T12 110

tunkers V2 40 BR2 ZL A12 T12 90

tunkers V2 40 BR2 A10 T12 135

tunkers V63.1 BR2 A10 T12 105

tunkers V50.1 BR2 A11 T12 90

tunkers K16.1 A17 T23 105

tunkers V40 ZR A10 T12 90

tunkers V40 BR2 A12 T12 105

tunkers V40 BR2 A11 T12 105

tunkers V40 ZR A10 T12 105

tunkers Endlagenraste R K40

tunkers V50.1 BR2 A11 T12 110

tunkers Endlagenraste L V63

tunkers V2 40 BR2 A11 T12 65

tunkers Endlagenraste R V63

tunkers V50.1 BR2 A12 T12 90

tunkers V63.1 BR2 A10 T12 120

tunkers V2 40 BR2 A12 T12 65

tunkers V50.1 BR2 A10 T12 90

tunkers V63.1 BR2 A00 T12

tunkers V40 ZL A10 T12 90

tunkers 气缸感应器 Nr.283648

tunkers V63.1 A10 T12 135o

tunkers V50.1 BR2 A12 T12 110

tunkers V\_63.1\_Z\_A10\_T12\_105

tunkers V 63.1 A10 T12 135 ° , User is Ford , changan , china,

tunkers V2 80.1 A10 T12 75

tunkers V 80,1 A10 T12 135 °

tunkers V2 80.1 SP A10 T12 45

tunkers SZKD 63.5 A23 T12

tunkers APH 40.5 H A60 T12 90

tunkers SZKD 63.5 A13 T12

tunkers APH 40.5 B A60 T12 90

tunkers V 50.1 Z A10 T08T 120

tunkers KS2 125.2 A01 T12 105

tunkers V 80,1 A10 T08 135 °

德国TUENKERS夹紧气缸、TUENKERS模具、TUENKERS冲头、TUENKERS气动夹具、TUENKERS定位销、TUENKERS夹紧器、TUENKERS连接件、TUENKERS管材、TUENKERS传感器等其它配件。