

光盛蓄电池GS12V4.5AH照明儿童玩具消防应急电池

产品名称	光盛蓄电池GS12V4.5AH照明儿童玩具消防应急电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:光盛蓄电池 型号:GS12V4.5AH 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

光盛蓄电池GS12V4.5AH照明儿童玩具消防应急电池

光盛蓄电池的优点：

采用特殊的生产工艺、高纯度的原材料，有效提升电池耐腐蚀能力；

1充电接受能力、耐过放电能力电池，在电力不足情况下能有效延缓电池损坏，延长电池寿命；

2电池容量大，体积比能量、重量比能量比同系列AGM电池更高；

3具有优良的深放电性能及长寿命特点，25环境下80DOD循环使用可达400次以上；

4端子结构，通用型尺寸，适合较长时间放电场所；

5自放电率低；

6三瑞电池一致性高，高的放电倍率；

7机柜一体化设计，为客户节省安装和运输费用。

优势特色

密闭构造，没有活动的电解液。

免保护运用，无需加水。

极低自放电，每月低于3.3。

功能安稳，经济实用。

耐腐蚀功能好，放电康复功能好。

商品经过美国UL和欧洲CE***认证。

光盛蓄电池优点：

- 1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。
- 2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、电池极板采用无铍合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、***的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。

- 6、 电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
- 7、 采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司专利），使蓄电池使用更加***可靠。
- 8、 采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能

一、 蓄电池的安装位置要求

1 nbsp;蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，***距离应大于0.5米。

2 nbsp;蓄电池应避免阳光直射，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

3 nbsp;蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。

4 nbsp;蓄电池室地面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。将蓄电池布置在单独的蓄电池室内，电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。

光盛蓄电池GS12V4.5AH照明儿童玩具消防应急电池光盛蓄电池GS12V4.5AH照明儿童玩具消防应急电池