A5E00097687、CPU315参数

产品名称	A5E00097687、CPU315参数
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器(PLC)S7200、S7300,S7400,S71200/1500全系列产品

通讯网卡,通讯模块,6GK系列,6ED系列,6EP系列。变频调速器6RA70,6RA80,6SE70,MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090,C98043等系列.伺服及控制系统(PLC)6DD,6SN,6DC,6FM,6FC,6SY,6SL系列

A5E00097687

6XV1850-2RH10 SIMATIC NET, IE TP XP 软线 9/9, TP 软线, 带有 2 个 9 针 ITP 接头, 发送和接收电缆, 长度 1m

6XV1850-2SE50 SIMATIC NET, IE TP XP 软线 15/RJ45, TP 软线, 带有 1 个 15 针 ITP 接头, 发送和接收电缆, 长度 0.5m

6XV1850-2SH10 SIMATIC NET, IE TP XP 软线 15/RJ45, TP 软线, 带有 1 个 15 针 ITP 接头, 发送和接收电缆, 长度 1m

6XV1850-2SH20 SIMATIC NET, IE TP XP 软线 15/RJ45, TP 软线, 带有 1 个 15 针 ITP 接头, 发送和接收电缆, 长度 2m

强制前,必须检查强制变量时的安全预防措施(Seite 551)。

Gefahr

防止人身伤害和物资损失!

请注意,执行"强制"功能时操作不当可能会: ? 危及人员生命或健康 ?导致机器或整个设备损坏 7.5.3.10 用于变量的"全部强制"命令 对 PLC 进行编程 7.5 测试用户程序 554 STEP 7 V10.5 SP2 02/2010, 00002017 要求 ?已创建监视表格。 ?存在与 CPU 的在线连接。 OV --- | |--- (溢出异常位指令)或OV --- | / |--- (取反溢出异常位指令)接点符号用于识 别上一次算术运算功能中的溢出。这也就是说,在功能执行完后,操作的结果在允许的负 范围或正范围之外。当在串联中使用时,扫描的结果通过与(AND)逻辑运算与RLO相结 合;当在并联中使用时,扫描的结果通过或(OR)逻辑运算与RLO相结合。 或取反 状态位指令 12-2 状态字 BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO /FC 写 - - - - x x x 1

举例