## 东洋TOYO蓄电池6-FM-17铅酸系列产品详细说明

产品名称	东洋TOYO蓄电池6-FM-17铅酸系列产品详细说 明
公司名称	
价格	100.00/只
规格参数	品牌:东洋蓄电池 型号:6-FM-17 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

东洋TOYO蓄电池6-FM-17铅酸系列产品详细说明

蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)

短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会大大缩短。 蓄电池的种类一般可分为铅酸电池、铅酸电池免维护电池及镍镉电池等,它们各自的特点如下:

铅酸电池

铅酸电池免维护电池

## 镍镉电池

UPS电源考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,一般选择铅酸电池免维护电池。UPS电源标准机机内电池均为松下铅酸免维护电池,长效型外置电池也推荐使用松下铅酸免维护电池或其他品牌免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质电池,因为这样会影响整个系统的可靠性,并可能因此造成更大的损失。

2. 蓄电池的检查 蓄电池都会有自放电现象(SELF-D1SCHARGE),如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电,若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池有不堪使用之虞。 免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,会将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池鼓涨、变形、漏

东洋TOYO蓄电池6-FM-17铅酸系列产品详细说明东洋TOYO蓄电池6-FM-17铅酸系列产品	<b>計细说明</b>

液甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如发现上述情况应立即更换电池。