## 生产寿命长PVC排水管材管件

产品名称	生产寿命长PVC排水管材管件	
公司名称	山东华通塑胶有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:50 ( mm ) 壁厚:2 ( mm )	
公司地址	山东省聊城市冠县工业园区	
联系电话	15615071788	

## 产品详情

种类	UPVC管	公称外径	50 ( mm )
壁厚	2 ( mm )	长度	4 ( m )
品牌	华通	产商/产地	山东华通塑胶有限公司
工作压力	标准(MPa)	拉伸强度	标准(MPa)
用途	排水管	每件重量	2.5 ( Kg )

山东华通塑胶有限公司创建于2004年,公司座落于冠县新世纪工业园,329国道北侧,北靠济馆高速公路,厂区占地面积2.5万平方米,职工260人,其中高级技术人员15人.公司现拥有固定资产3000万元,流动资产1000万元,华通塑胶引进具有21世纪先进水平的生产设备,现拥有全自动拉管生产线10条、混料设备6台,喷码设备等,并备有满足生产工艺、生产技术需要的产品检测设备。

本公司年生产能力达10000吨,主要生产pvc-u管材管件,电工套管,hdpe饮用水管、pe管材等系列产品,为确保产品的使用性能,公司具有齐全正规的检测手段。其产品经国家化学建材检测中心,中国预防医学院,环境卫生监测所,国家塑料产品质量监督测试中心等单位测试,各项指标均达到国家标准。

"华通"系列产品,经优良的品质、良好的信誉赢得建筑界的认可,我公司一直以市场为导向,以质量求生存,以科技求发展,以管理求效益,以服务求信誉,我们努力克服万难,做好每一件产品,以高品质的产品奉献给社会,为祖国现代化建设美好明天。

一、pvc-u给水管主要具有如下特性:1、重量轻:单位长度重量只为铸铁管的1/6;2、强度高:拉伸强度可达45mpa以上;3、阻力小:管材内壁光滑,不结垢,同口径管材的沿程水头损失比铸铁管低30%以上,可大量节省运行动力费;4、耐腐蚀:具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性,耐电力学腐蚀性好,使用中不会出现点蚀现象;5、易安装:采用柔性连接,胶圈密封,安装方便,密封性好;6、寿命长:正常工作条件下,使用寿命可达50年;7、无毒卫生:符合饮水标准,输送的水不受二次污染;8、造价低:运输安装费用低,材料费便宜,工程总造价比铸铁管道节省30%。

联系人: 席吉太先生(销售部销售经理)

地 址: 中国 山东 聊城市 山东冠县新世纪工业园区

邮编: 252500

传真: 86 0635 5458899

移动电话: 13793088317

电话: 86 0635 5452111

公司主页:http://sdgxhtsj188.cn.alibaba.com