

PTFE蜡粉价格 东莞PTFE蜡粉 协宇多年经验

产品名称	PTFE蜡粉价格 东莞PTFE蜡粉 协宇多年经验
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

产品详情

协宇新材料——PTFE蜡粉

科莱恩蜡粉用途与特点：

应用

科莱恩蜡粉3620易于分散，通常是在生产后阶段添加到印刷墨水中。制取固状墨水时，要先用高速搅拌器(溶解器)进行搅拌，然后用三辊压机进行均匀分散。对液墨来说，可使用高剪切力的搅拌器，例如溶解剂或砂磨。

特定添加量取决于所使用的体系和配方，通常是配方总量的0.8-2%。先用溶剂或混合液将3620润湿，然后再加入印刷油墨。

对于液体分散剂，Ceridust蜡粉3620的用量可达30%，固体(糊状)分散剂可达50%，当加入印刷墨水时，在大多数情况下，PTFE蜡粉价格，无需对蜡粒进行额外的研磨，在分散剂过程中应注意不要加热超过70℃，PTFE蜡粉厂家，以免蜡粒因变形、冷却后再结晶而导致凝结，从而影响其性能。

协宇新材料——PTFE蜡粉

科莱恩蜡粉特性：

抗刮平滑性能增强；

预防制品之间的粘连，提高滑动性能；

预防金属硬化物造成的划伤；

消光，减少色素，填料和消光粉沉淀；

良好的透气性；

手感光滑舒适。

协宇新材料——PTFE蜡粉

科莱恩蜡粉9615A使用范围：

提供表面性能和光滑的手感，使漆膜具有耐刻划、防粘、耐磨损、增加滑动及抗金属划痕的性能

大大提高漆膜耐水及防水性能

对漆膜光泽度无任何影响，东莞PTFE蜡粉，尤其适用于高i级家具漆，家用电器漆，卷铁漆，印罐漆，粉末漆等高i级涂料体系

与气相法白炭黑和有机膨润土共用时，可以改善二者对薄膜表面性能的不利影响，同时可以改善哑光粉在涂层表面的排布，使涂层的哑光性能更好地发挥

可直接加入涂料系统中，易于分散，PTFE蜡粉代理，无需研磨，使用方便

协宇新材料——PTFE蜡粉

附加数量：

通常是以总重量的0.8—2%为单位，加入时为了达到良好的分散均匀，一般采用高速分散机进行分散。

协宇新材料——PTFE蜡粉

聚乙烯蜡的种类及用途

蜡微粉在墨水中的使用效果很好，若要解决拨墨和搭张问题，可以适当增加蜡粉量。普通蜡粉的加入减少了印品与纸辊之间的表面摩擦，因此当印品与纸辊分离时，剥离张力降低，对底墨的剥离张力也相应降低。

协宇新材料——PTFE蜡粉

科莱恩蜡粉的特性：

一、超细改性微粉聚乙烯蜡，具有抗擦伤、消光、透明和手感等优点。

粒径小，分散性好，有良好的防结块性能。

能显著降低胶印工艺中的堆墨现象或刷漆时的堆漆现象。

应用领域：

溶剂型木器漆，油墨，工业烤漆，聚酯烤漆

附加数量：

对于全量的0.5-2%，因为系统不同，使用前请先测试 i佳附加量。

存储：

本品应存放在阴凉干燥通风处，容器应密封保存，远离火源和热辐射储存，储存期为2年。

PTFE蜡粉价格-东莞PTFE蜡粉-

协宇多年经验(查看)由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司是广东广州,化工产品代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在协宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创协宇更加美好的未来。