

广西贵港市西门子中国授权总代理商

产品名称	广西贵港市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

技术规范

型号

S7-222 CN

内置

数字量 I/O

8 DI / 6 DO

中断输入

4

HSC 输入

4 (30 kHz) 支持 A/B 模式

脉冲输出

2 (20 kHz)

CPU 特性/端口扩展选项

AC 或 DC 电源

1 个模拟设置调整器

利用 EM 277可扩展为两个串行端口

PID 控制器

运行中编辑模式

诊断 LED

浮点运算

大数字 I/O 点

48 DI / 46 DO

执行时间(位指令)

0.22 s

程序存储器

4096 B

数据存储器

2048 B

存储器模块

可用

模拟量 I/O

16 AI / 8 AO

大 16

温度测量模块

16 位分辨率 (15 位 +1 符号位)

T , S , R , E , N , K , J , TC ,

00 ohm Pt100

特殊模块

因特网和内置 Web 服务器 ; SIWAREX 称重传感器单元 ; 运动 ; 调制解调器

网络功能

串行通讯 ; Modbus 主站/从站

网络主站功能

Modbus RTU 主站和 AS-Interface 主站

6ES7221-1BF22-0XA8SIMATIC S7-200 CN , 数字输入端 EM 221 , 仅用于 S7-22X CPU , 8数字输入 , 24V DC , 源型输出 (P schaltend) /漏型输出 (M schaltend) 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE

认证显示价格6ES7221-1BH22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字输入端 EM 221，仅用于 S7-22X CPU，16 个数字输入，24V DC，源型输出（P schaltend）/漏型输出（M schaltend）此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7222-1BF22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字输出端 EM 222，仅用于 S7-22X CPU，8 数字输出，24V DC，此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7222-1HF22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字输出端 EM 222，仅用于 S7-22X CPU，8DA（继电器输出端），2A 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1BF22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，4 数字输入/4 数字输出，24V DC 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1BL22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，16 DE 24V DC，灌电流/拉电流，16DA 24V DC；0.75A/通道，来源 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1BM22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，32 DE 24V DC，灌电流/拉电流，32DA 24V DC；0.75A/通道，来源 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1HF22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，4 DE/4 DA 继电器，5-30V DC，250V AC 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1PH22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，8 DE 24V DC，灌电流/拉电流，8 DA 继电器，2A/通道 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7223-1PL22-0XA8SIMATIC S7-200 CN，数字量 I/O EM 223，仅用于 S7-22X CPU，16 DE 24V DC，灌电流/拉电流，16 DA 继电器，2A/通道 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证

6ES7212-1AB23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 222 紧凑型设备，直流电源 8 个直流数字输入/6 个直流数字输出 4 KB 程序/2 KB 数据，PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7212-1BB23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 222 紧凑型设备，交流电源 8 个直流数字输入/6 个继电器数字输出 4 KB 程序/2 KB 数据，PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7214-1AD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 224 紧凑型设备，直流电源 14 个直流数字输入/10 个直流数字输出，8/12 KB 程序/8 KB 数据，PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7214-1BD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 224 紧凑型设备，交流电源 14 个直流数字输入/10 个继电器数字输出，8/12 KB 程序/8 KB 数据，PROFIBUS DP 可扩展 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7214-2AD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 224XP 紧凑型设备，直流电源 14 个直流数字输入/10 个直流数字输出，2 模拟输入，1 AA，12/16 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7214-2AS23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 224XPSI 紧凑型设备，直流电源 14 个直流数字输入/10 个直流数字输出(m)，2 模拟输入，1 AA 12/16 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7216-2AD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 226 紧凑型设备，直流电源 24 个直流数字输入/16 个直流数字输出，16/24 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证显示价格6ES7216-2BD23-0XB8SIMATIC S7-200 CN，CPU 226 紧凑型设备，交流电源 24 个直流数字输入/16 个继电器数字输出 16/24 KB 程序/10 KB 数据，2 PPI/自由编程 SS 此 S7-200 CN 产品 只具有 CE 认证创新基础设施解决方案。知其道，用其妙。

西门子工业部门直面时代的巨大挑战。凭借在工业与非住宅建筑、住宅建筑以及公共设施领域的技术基础设施解决方案，西门子确保提供增强的舒适性与建筑能效，为个人、财产及业务流程提供安全和保护。作为在业界拥有全方位专门技术的可靠、专业的合作伙伴，我们为客户提供量身定制的解决方案，可为客户带来可持续的附加价值。

创新是成功的关键。

我们将继续对新技术的研究与开发进行重大投资。我们拥有自己的实验与测试实验室，可对建筑内气候以及火灾、毒气和爆炸防护等进行密集的基础性研究。这使得我们有经验和机会创造出新的解决方案，并使其不断地融入我们的新产品与系统。在一些特殊测试场所，如机场建筑和医院等，我们可测试单个系统之间的互操作性。这种经验数据被整合到行业专用解决方案中，从而不断地设立新标准，强化我们的技术领导地位。

高效能与环境保护是我们的企业原则。

这一企业原则适用于不同公司和每个员工：我们承诺保护环境、认真使用资源。自从 1994

年以来，我们参与了 1300 多项高效能项目，这些项目总共节省了大约 15 亿欧元的能源成本，每年减少

CO₂排放约 700,000 吨。因此，正如您所看到的那样，技术基础设施智能解决方案不仅有利于建筑物的拥

有者和管理者，也有利于那些和他们毫无关系的人们。

用户的需求即是我们的销售主张

这绝不仅仅是一个新闻发言，我们通过各种努力以保持紧密的客户关系。我们深入了解他们的业务，并

使他们加入到我们的创新发展当中。我们的技能使我们成为行业专门解决方案与服务专家提供商，建筑
生命周期首选合作伙伴——并使我们享受到与客户相互促进、共同成长的乐趣。