太原无机纤维喷涂施工 太原无机纤维喷涂 太原通隆特保温工程厂

产品名称	太原无机纤维喷涂施工 太原无机纤维喷涂 太原通隆特保温工程厂
公司名称	山西通隆特保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市奇天瑞钢材南市场B区18号
联系电话	18636617441 18636617441

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:山西通隆特保温工程有限公司

山西喷涂工程,聚氨酯喷涂,无机纤维喷涂工程,太原无机纤维喷涂包工包料,山西聚氨酯保温,聚氨酯保温管,管道保温工程,太原聚氨酯管道保温工程,管道接口保温工程,太原无机纤维喷涂施工,管道外壳保温,山西聚氨酯喷涂保温工程,橡塑保温工程,太原管道外壳保温工程,橡塑管道保温工程,管道橡塑保温,聚氨酯管壳,橡塑保温棉批发,管道橡塑保温工程,山西岩棉管

纤维喷涂适用场所

场所专用喷涂是由新时基业公司首j家提出的,大致可分为:室内屋顶纤维喷涂系统、地下车库纤维喷涂系统、外墙纤维喷涂系统、机房设备间纤维喷涂系统、硬质全能型纤维喷涂系统、喷吹填充保温隔声系统、船舶保温耐火喷涂系统、机车保温喷涂系统

山西喷涂工程,聚氨酯喷涂,无机纤维喷涂工程,山西聚氨酯保温,聚氨酯保温管,管道保温工程,太原聚氨酯管道保温工程,管道接口保温工程,管道外壳保温,山西聚氨酯喷涂保温工程,橡塑保温工程

,太原管道外壳保温工程,橡塑管道保温工程,管道橡塑保温,聚氨酯管壳,橡塑保温棉批发,管道橡塑保温工程,山西岩棉管

无机纤维喷涂的实用性能

- 一:具有持久性,耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭;许多涂料时间一长 ,就不那么光亮了,就是因为其经过风吹日晒,导致其脱落掉色造成的,而这种涂料持久性非常强,可 以长时间的保持原来的颜色。
- 二:导热率低,具有保温、绝热的功效,太原无机纤维喷涂公司,从节能环保的角度来看,建筑物h好越保温越绝热才好,而这种涂料可以加强这种性能。

山西喷涂工程,聚氨酯喷涂,太原无机纤维喷涂,无机纤维喷涂工程,山西聚氨酯保温,聚氨酯保温管,管道保温工程,太原聚氨酯管道保温工程,管道接口保温工程,管道外壳保温,山西聚氨酯喷涂保温工程,橡塑保温工程,太原管道外壳保温工程,橡塑管道保温工程,管道橡塑保温,聚氨酯管壳,橡塑保温棉批发,管道橡塑保温工程,山西岩棉管

无机纤维喷涂起源于上个世纪八十年代北美,九十年代在北美和欧洲以及亚太等发达国家和地区得到迅速发展,2002年无机纤维被新时基业公司首j家引进国内。该技术是将预先经特殊工艺制造加工的无机超细纤维棉与特有水基性粘接剂混合,具有无毒、无味、耐酸碱、抗老化、抗j菌等特点,性能稳定持久。这些材料在通过专用配套喷涂设备后,内部纤维交织粘接一体,形成具有一定强度和韧性的极其复杂的立体网络结构,表现出的绝热性能和优异的吸声隔音性能,以及防冷凝、抗风蚀、不飘洒、粘接力强等功能,可有效保护基体和结构表面不受腐蚀气体和潮湿气体的侵蚀,防止钢结构锈蚀和避免耐火材料受潮脱落。其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。

太原无机纤维喷涂施工-太原无机纤维喷涂-太原通隆特保温工程厂由山西通隆特保温工程有限公司提供。太原无机纤维喷涂施工-太原无机纤维喷涂-太原通隆特保温工程厂是山西通隆特保温工程有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:叶经理。