

水电双重隔离，加热管耐电压高达1800v；专业防干烧设计，高灵敏度超温保护；可靠接地保护，确保安全万无一失。7.产品均通过最新版国家强制性3c认证，严格遵循国际质量标准生产，并由中国平安保险公司承保。

8.产品性价比高，在行内同等价格的情况下，产品品质更高。

经过国家3c认证和欧盟ce认证,平安保险承保,确保消费者安全放心使用

技术参数:功率2000w-3000w,耐电压1500v以上,配专用10a插头,电网负荷220v-250v。安装水管国家统一标准4分管，热水量2.0 - 2.5升每分钟。机子底部安装坐件是纯铜构件,不是有些产品合金的,说是铜的构件,敬请专业买家判断,注意防伪.机子电线台盘上,下均可安装.陶瓷阀芯经久耐用

科屹乐电热水龙头为什么要采用陶瓷阀芯？

陶瓷是一种高温烧结材料，并且经过特殊的加工工艺使其密封平面的面度超常。其在高档水龙头及电热水器开关的作用主要是耐磨损，在正常使用中，陶瓷阀芯的耐磨损次数高可达到50万次以上，经久耐用。一般普通的电热水龙头常用橡胶阀体密封，它的缺点是使用寿命短，易产生漏水，而使用陶瓷阀体避免了上述缺点

应用场所：适用于台盆上安装，下进水软管连接，代替普通冷热水龙头，

主要特点：双重水电隔离，安全可靠。侧进水，6秒快热，镀亮铬环装饰，外形高雅美观，树叶式手柄设计，冷热水双用，像普通水龙头一样，使用方便。电源线可以放台盆上也可放台盆下，还可应顾客要求，选配漏电保护器。

技术参数：功率：2000w/3000w，水温：30-60 可调

产品说明：

一：产品特点：

小巧玲珑的外形，安装极其简捷，直接换下家里普通4分圆口的普通水龙头上(目前家庭使用的普通水龙头95以上是4分圆口的，安装在水龙头上的效果请参见产品图片)，使用方便、价格实惠，使用性极广。产品采用水流开关，通水时自动接通电源断水时自动断电。

二：产品使用：厨用时，冷热水转换旋钮旋到写有“热”字字样处，打开水龙头（电源自动接通）热水从喷嘴以喷淋状流出；将冷热水转换旋钮旋到写有“冷”字字样处，出冷水；电源自动切断，打开水龙头冷水从小喷嘴中间的圆孔状以柱状流出，水龙头关上水流关闭。洗脸/手时，水流方向转换旋钮旋到写有“热”字字样处热水经出水软管从花洒流出，春夏秋可用于洗脸/洗手/刷牙，水龙头关上水流关闭，同时电源自动切断。

三：产品功能：冷水热水任意切换，超温保护；超压保护；防干烧保护；漏电保护；漏电自检；磁化水质

四：爱心提示：此产品主要是厨卫房间刷碗洗手接热水用的，其厨浴型在春夏秋淋浴冲凉的功能只是辅助功能，不承诺使用效果，如果一年四季都想舒适的洗浴建议购买壁挂式的水热水器！

适用场所：科屹乐牌快速电热水龙头的最适用对象是家庭，每个家庭生活中少不了洗涤，而家庭主妇又是家务劳动的主力，冬天冰冷的自来水实在使家庭主妇头痛，所以直接受益者是家庭主妇。此外医院的门诊大夫、科研单位实验室洗试管也需要随时有热水，还有发廊、饭店、中小型旅馆、学校、部队、建筑队等单位。

问题解答：

1问：几安培的电度表可正常使用科屹乐牌快速电热水龙头？

答：对于功率在2.2kw的快速电热水龙头来说，5（10）a的电表就可以用了；对于功率在5kw以下的快速电热水龙头来说，5（20）a或10（20）a的电表就可以用了。2问：科屹乐牌快速电热水龙头是否可以持续，长时间作用？答：可以，因为热水龙头是过水式加热，电加热元件发出的热量全部由流水带走，所以不会出现热量积累。另外科屹乐牌快速电热水龙头采用过水加热式，用多少水，就加热多少水，所以即使一天24小时，一年365天连续使用都没有问题。

3问：首次使用热水龙头要注意什么？

答：将热水龙头装好后，打开水龙头（冷热位置随便），看到有水从喷头喷出后再接上电源，今后续使用不必考虑上述过程，也不必拔下电源线，首次这样用是为了防止干烧事故。4问：科屹乐牌快速电热水龙头电压试验标准是什么？水压试验标准是什么？遵循哪些国家标准？答：科屹乐牌快速电热水龙头电压试验标准是施加1500v电压1分钟，漏电流小于0.75ma。

水压试验标准是施加水压为0.8mpa，5分钟之内各个环节不漏水。超低水压启动，最低启动水压0.03mpa，也就是说一层楼的水压高度就能启动。

严格按gb4706.1—2005，gb4706.11—2004，及国际iec标准生产，完全遵循iso9001质量体系，指导公司的日常工作，所有产品执行全检制度，合格后方可出厂。5问：科屹乐牌快速电热水龙头会产生水垢吗？

答：不会的，因为水垢的产生是有条件的，需要70度以上且不流动的水，而科屹乐牌快速电热水龙头采用过水加热式，被加热的水始终是流动的，而且使用温度通常不超过60度，所以一般不易产生水垢。加上该产品先进的“电磁化”设计及工业磁片配制，可有效预防水垢产生。6问：科屹乐牌快速电热水龙头安全吗？答：科屹乐牌快速电热水龙头在设计和生产过程中将安全性放在第一位，安全六保险确保了在使用中万无一失；

- 1、水电双层隔离，耐电压1500v以上——不怕“万一”的发生
- 2、中国平安保险公司承担产品责任保险——使用起来更放心，
- 3、主体接地——传统的也是可靠的保护措施
- 4、双重防干烧设计——确保只对流水加热
- 5、专业的瓷片设计，不怕超高水压对开关的损害。
- 6、可以选配高灵敏度漏电保护器——用科技保护您的安全

7问：水加热的温度与电压的关系是什么？答：加热水温与电压的平方成正比关系，电压越高，水加热的温度越高，电压越低，水加热的温度也就越低。

8问：科屹乐牌快速电热水龙头主要适用对象是哪些？答：科屹乐牌快速电热水龙头的最适用对象是家庭，每个家庭生活中少不了洗涤，而家庭主妇又是家务劳动的主力，冬天冰冷的自来水实在使家庭主妇头痛，所以直接受益者是家庭主妇。此外医院的门诊大夫、科研单位实验室洗试管也需要随时有热水，还有发廊、饭店、中小型旅馆、学校、部队、建筑队等单位更需要。9问：科屹乐牌快速电热水龙头为什么能省水？答：科屹乐牌快速电热水龙头产品中的洗涤喷头并非普通喷头，而是具有特殊结构的射流喷头。它能把很小的水流细分成许多纤细水柱，让人感觉水流很大。而且这些细分水柱具有很强的冲刷力，其冲刷力是其他水龙头同等水流量条件下的2-4倍。也就是在流水洗涤时科屹乐牌快速电热水龙头能节水

一半以上。

10问：科屹乐牌快速电热水龙头功率大，是不是很耗电？答：科屹乐牌快速电热水龙头额定功率较高，只表示她即时用电量，但电费是按耗电量（耗电量=功率x时间）来计算的。（举个例子：同样烧一壶水，功率2000w的要5分钟烧开，功率1000w的则至少要烧11分钟才能烧开，虽然水吸热量相同，但一边加热的同时壶表面还在散热，加热时间越长散热量也就越多，如果功率小到一定程度，使加热速度等于散热速度时水就永远也烧不开了。）这样一来，她就比额定功率不高的储水式电热水龙头还要经济。原因是：终端加热，无需预热，不用保温。即科屹乐牌快速电热水龙头只提高所需要的水的温度，也就是说加热了的水都被充分利用，随用随出，随出随热，决不浪费能源；而储水式电热水龙头必须先预热很长一段时间，可是用不完的热水又白白放在那里去散热，这两段时间里和使用过程中因热能的传导和辐射会损失很大的热量。通俗来说，获得相同水温和水量，科屹乐牌快速电热水龙头比储水式电热水龙头用电省得多。

11问：科屹乐牌快速电热水龙头与同类快速电热水龙头比较的优势答：制作精美、质量过硬：从外观设计到工艺制作，从造型到所选用的材料都是经过精心考虑，精益求精，并充分考虑和测试了产品在最恶劣情况下使用的耐久性；

规格系列品种齐全，为各种使用场所专门设计，可适合不同消费水平，不同的使用场所；有专门厨房热水龙头，专门卫生间热水龙头。从使用角度有洗碗洗菜专用，有洗脸、洗衣专用等；从安装方便的角度有专门可安装在自来水管管路上的，还有专门安装在洗手盆和洗涤盆上的。

其他国内同行业厂家多数外观不佳，或者质量不稳定，多年经营但口碑不佳，售后服务差而且价格也相对较高，很难获得消费者的喜爱；

国外同行业厂家产品虽然不错，但售价很高，功率偏大，由于他们的产品不能很好的适应中国的国情，所以在一段时间内很难在国内市场普及，同样很难获得消费者的青睐；

12问：科屹乐牌快速电热水龙头可以和太阳能热水龙头配套使用吗？答：不仅可以，而且配套使用效果非常理想。因为太阳能热水龙头“靠天吃饭”，一旦遇到阴雨天，温度就很难达到要求。如果使用科屹乐牌快速电热水龙头和太阳能热水龙头配套使用，可以在太阳能热水龙头出水口处对水温进行二次提升，这样不仅达到了你的用水要求，而且由于太阳能的预热作用，快速电热水龙头也不再那么大的功率了，同时也就节省了电能。13问：科屹乐牌快速电热水龙头与燃气热水龙头比较的优点？

答：使用更安全，没有空气污染；

水温不受水压力影响，淋浴时不会出现忽冷忽热的现象；

避免了强排式热水龙头的猛烈噪声；

安装简单，不需专业人员，无需考虑废气排放问题；

不用考虑每月去换气的麻烦；

浴室内调节水温、水量，避免了室内使用，室外调节的尴尬局面。

14问：科屹乐牌快速电热水龙头与储水式电热水龙头比较的优点？答：节水50%，节电30%，能源利用率>99，由于本产品采用终端加热方式，即开即热，无需预热，不用保温，无管路热损耗，节省了储水式热水龙头集中供水所造成的与终端水龙头连接之管路的热损失10-20，节省自身保温热损失10-20，节省管路剩余热能10-20；

物美价廉，售价只是储水式热水龙头的一半不到。目前储水式电热水龙头的价格在1000-1800元一台，

而本产品只售三四百元，大大低于上述产品。这是由于我们的产品体积小，重量轻，技术精，产量大，批量成本低，规模效益好；

体积小、安装方便、便于携带。本产品体积小，不占空间，是用于狭小房间的佳品。无需专业人员，10分钟就可以安装完毕，特别适合流动人口和野战部队，野外施工队等使用；

加热速度快，即开即热。本产品打开水阀，电源自动接通，五到十秒钟就可将水加热使用，迅速快捷，使用方便，避免了储水式电热水龙头等待的无奈；

容量无限大，可连续加热，用不完的热水。这也是优于储水式电热水器的最突出的地方，它没有水箱体积的限制，可连续工作，只要有电有水，它可以工作到永远。15问：科屹乐牌快速电热水龙头的使用寿命有多久？答：本产品的使用寿命是通过关键配件的设计使用寿命及实际使用次数进行计算，并经过实际使用测试得来的，具备一定的客观性。关键配件主要有电触点，水阀、电加热管等。

电触点平均寿命8万次以上，设平均每天开关30次，可使用7年。

水阀的平均寿命30万次以上，如平均每天开关60次，可使用13年。

电加热管的平均寿命3000小时，如平均每天使用1小时，可使用8年。

适用场所

本产品适用于家庭（卫生间及厨房），医院，学校，发廊，招待所及其他需要热水的场所。

安装注意事项

- 1.电线要求； 1.5平方毫米铜芯电线。
- 2.产品安装完毕后，先不要接通电源。先将手柄向左/右打开，看到冷热两边出水口有水流出后，再接通电源即可使用了。（仅限于安装第一次使用，防止干烧）
- 3.本产品拥有冷/热两种水流，热水断水断电，不需要频繁拔插电源线。

售后服务

我们将尽心尽力为你提供优质的售后服务，如商品在使用或保修中遇到任何问题。请随时与本店联系，本商品按交易记录以及厂家的保修期限实行下列保修条款。

一年包修；机器自签收之日起一年内出现非人为质量问题，免费维修，本店提供技术方面支持以及更换零配件。

终生维修；正常保修期后，只收取零件成本费