

国内门球场人造草坪生产厂家

产品名称	国内门球场人造草坪生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	25.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

一、原料

人造草坪的原料多为聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)以及尼龙(PA)。

聚乙烯(PE)：性价比较高，手感更为柔软、外观和运动性能更接近天然草，被用户广泛接受，是目前市

场上使用*广泛的人造草纤维原材料。2.聚丙烯(PP)：草纤维较硬，简单纤化一般适用于网球场、操场、

跑道或装饰等用途，耐磨性稍微差于聚乙烯。

3.尼龙)：是*早的人造草纤维原材料，也是*的人造草坪原料，属于*代人造草纤维。美国等发达国家遍及

选用尼龙人造草坪，但在我国报价较高，大多数客户接受不了。

二、底部

1.硫化羊毛PP编织底部：耐用、防腐性能好、对胶水和草线都有良好的附着力、易牢固，价格是PP编织部的3倍。

2.PP编织底部：性能一般，束缚力较弱。玻璃纤维底部(网格底部)：采用玻璃纤维等材料，对增加底部的强度和草纤维的束缚力有比较好的帮助。

3.Pu底部：极强的抗老化性能，经久耐用;对草线附着力强，且环保无气味，但成本较高，特别是进口PU胶水更为昂贵。

4.编织型底部：编织型底部不采用底衬，胶水直接着附于纤维根部，这种底部可简化生产流程，节约原材料，更为主要的是能满足普通人造草所禁止的运动项目，如：标枪等，但编织型底部对设备和工艺要求很高，目前国内尚未出现此类型产品。

三、胶水

丁苯橡胶是我国人造草坪市场的*普遍材料，功能好、造价廉价、具水融性。

2.聚氨酯(PU)胶是世界通用材料，强度和捆绑力是丁苯橡胶的数倍以上，耐久耐用、色泽漂亮，不腐蚀、发霉且环保但是报价较贵，在我国市场占有率较低。

四、产品结构鉴定

1.外观。色泽明亮，无明显色差;草苗平整，簇绒均匀，整体平整，针距均匀无跳针，一致性好;底部用胶适中并渗透进底衬，无漏胶、破损现象。

2.规格草丝的长度。足球运动场地原则上越长越好(休闲场地列外)，目前*长的草丝是60mm，主要用于足球场，*常见的用于足球场的草丝长度约为30mm-50mm左右。

3.草丝的密度。从两个角度来评价

3.1，从草坪背面看草丝针数，每米草丝的针数越多越好。

3.2，从草坪背面看行距，即草丝的行间距，行距越密越好。

4.纤维丝的草纤度和纤维直径。常见的运动草丝的有，也就是说草丝草纤度越高质量越好，每簇草丝的根数越多草丝越精细，质量越好。纤维的直径用 μm 来计算，一般在50—150 μm 之间。纤维直径越大越好，直径大给人的感觉是草丝厚实，耐磨损，纤维的直径小就好象很薄的塑料片，不耐磨。纤维丝的指标一般很难测量，因此国际足联一般采用纤维重量的指标。

5.纤维质量。同单位长度质量越大的草丝越好。草丝纤维磅重以纤度为单位，用Dtex表示定义为每米纤维的质量为1克则称之为。草丝纤维磅重越大则草丝越粗壮，草丝纤维磅重越大则抗磨损能力越强，草苗纤维磅重越大则使用寿命越长。但由于草苗纤维磅重越大则造价越高，根据运动者的年龄段、使用频率选择适合的草苗磅重，大型运动场地建议选用1以上的磅重的草丝织造的草坪。

6.其他方面。人造草坪是用来使用或者是来美化生活环境的，因此*重要的脚感和色泽质量是考虑的*要素，如果是运动草坪要考虑运动员在上面跑的感觉，球感——球在上面运行的轨迹是否符合比赛的要求。

五、品牌选择品牌，是广大用户对一个企业及其产品过硬的产品质量、良好的产品形象、完善的售后服务、的企业文化等所形成的一种评价和认知，是企业投入巨大的人力、物力长期建立起来的与用户之间的一种信任。因此在选择人造草坪品牌的时候应该先了解该品牌发展的历史，是否具有稳定的产品质量保证，拥有国内外权威机构检测和认证，同时必须具有完善的、的服务体系。

沧州昌冠人造草坪厂家（尹经理）根据运动原理研发生产了高尔夫打击垫专用人造草坪、宾馆屋顶专用景观休闲人工草坪、足球人造草坪、景观人工草坪、篮球场专用高密度人工草坪、足球场专用单丝人造草坪、门球场专用卷曲人造草坪、红色高密度高弹性人造草坪、阳台庭院休闲场所专用景观人造草坪等多种产品，满足了不同用户的需求，并推广至国内各地，创造我们的“梦幻草坪，专业施工队承建各种草坪球场，塑胶跑道，体育用品，室外健身器材等体育相关产品批发施工。