## 铭佰亿门窗代理 天津富瑞特门窗

产品名称	铭佰亿门窗代理 天津富瑞特门窗
公司名称	富瑞特(天津)门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)
联系电话	13302077731 13302077731

# 产品详情

提高建筑物围护结构的保温隔热性能,尤其是提高门窗的保温隔热性能可以有效地减少建筑物热量损失,有利于建筑的节能。所以,节能门窗的发展大大有利于未来建筑行业的发展,并且有利于能源的有效利用,减少能源消耗,值得大力推广。

隔热断桥铝门窗是的铝合金门窗,它是继木窗、铁窗、断桥铝门窗和普通彩色铝合金门窗之后的第五代新型保温节能性门窗。隔热断桥铝门窗,采用隔热断桥铝型材和具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。隔热断桥铝门窗的热传导系数K值为3W/m2?K以下,比普通门窗热量散失减少一半,降低取暖费用30%左右,隔声量达29分贝以上,水密性、气密性良好,均达国家A1类窗标准。

### 断桥铝门窗优劣区分:

### 一、看型材表面质量

型材质量的好坏可以从断桥铝型材的表面观察,好的断桥铝型材表面光泽有质感,表面喷涂颜色处理也会也自然,看着感觉流畅;次的断桥铝门窗则表面粗糙,没有光泽,看起来感觉不自然,用了一段时间后,差的断桥铝门窗就会出现变色或褪色,色泽不饱满。

## 二、看型材切面构造

好的断桥铝门窗型材切面几何角度,型材不会发生弯曲扭拧,角度端正。而且切面厚度足量,就比如您定制的60型号的断桥铝门窗,60是指型材厚度为6公分,而这6公分为十足的断桥铝材质,穿条占的比重少;而较次的断桥铝门窗,就会采用虚撑的60型材,用穿条来撑起这个厚度,铝的材质比较少。

#### 三、看型材的隔热条

隔热条分进口的和国产的,国产隔热条大部分为塑料的PVC材质,进口隔热条是聚酰胺的,即为尼龙隔热条。品质好的断桥铝门窗,采用的进口隔热条,它的耐高温性及耐低温性更好,热传导值低,更能实现隔热保温环保节能的效果,可以节约能源20%——30%。

断桥铝又叫隔热断桥铝型材,隔热铝合金型材,断桥铝合金,断冷热桥型材, 断桥式铝塑复型材。它比普通的铝合金型材有着更优异的性能。

"断桥铝"这个名字中的"桥"是指材料学意义上的"冷热桥",而"断"字表示动作,也就是"把冷热桥打断"。具体地说,铭佰亿门窗代理,因为铝合金是金属,导热比较快,所以当室内外温度相差很多时,铝合金就可以成为传递热量的一座"桥",这样的材料做成门窗,它的隔热性能就不佳了。而断桥铝是将铝合金从中间断开的,它采用硬塑将断开的铝合金连为一体,我们知道塑料导热明显要比金属差,这样热量就不容易通过整个材料了,材料的隔热性能也就变好了,这就是"断桥铝(合金)"的名字由来。

铭佰亿门窗代理-天津富瑞特门窗由富瑞特(天津)门窗有限公司提供。富瑞特(天津)门窗有限公司位于天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前富瑞特在其它中享有良好的声誉。富瑞特取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富瑞特全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。