

佛山陶瓷用负离子液配比 铭域纳米液态负离子生产厂家

产品名称	佛山陶瓷用负离子液配比 铭域纳米液态负离子生产厂家
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 添加比例:3-10%
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

佛山陶瓷用负离子液配比 铭域纳米液态负离子生产厂家

负离子液产品物化性质：

1外观：透明液体。

2PH值：6.5-7.5。

3成分：远红外负离子精制高纯度提取与乳化等复配而成。

4性能：高纯度、高负离子发生量、好分散、用量少，使用范围广。

液态负离子空气净化原理：

产品通过负离子对有害气体的物理吸附、化学分解、电性中和等综合作用而净化室内装修材料和家具中释放的甲醛、氨，苯等有害气体。

空气中带负电荷的原子就是负离子，如氧的离子状态一般为阴离子，也就叫负氧离子。

建筑陶瓷、养生陶瓷用液态负离子

可产生负离子、净化空气、清除甲醛、祛除异味。天然矿物原料能激发空气中的水分子从而产生大量负离子。可有效分解吸附空气中的有害物质，分解产生氧和水分子，可清霾杀菌。

涂料油漆、家装材料、建筑装潢粉刷内墙用液态负离子

起到净化室内空气，提高室内空气质量，可迅速吸附油漆、胶体、涂料所发出的异味，还能吸除烟味。

添加后不改变原涂料的生产工艺、配方;不影响原涂料的稳定体系，因此对原涂料质量无任何影响。

负离子液产品特性：

- 1：与其它产品直接复配使用，不改变颜色、性能和外观。
- 2：有提高其它产品的性能和性价比，提档次，增加负氧离子释放。
- 3：添加量5-10%，根据其它产品特性添加，可产生负氧离子12000-20000个/cm²的发生量，持续年限长久不减。使用前搅拌均匀后即可按比例添加使用。
- 4：液体负氧离子能清除甲醛、笨类、TVOC等污染物、消除二手烟等有害气体。
- 5：批刮墙体后能保证在8-15年中不断产生负氧离子，作用持续长久。

液态负离子用量及使用方法(以内墙涂料为例):

- 1、按涂料重量的1-3%比例的液体添加。
- 2、内墙涂料、乳胶漆厂家在生产涂料时使用本产品，可在制浆的配料过程中按比例添加，不需要改变原工艺和配方，
- 3、在成品涂料添加后要充分提拌10分钟，搅拌均匀后的涂料可按正常使用。
- 4、含负离子空气净化剂的内墙涂料，仅儒在涂刷后一遍时使用。

液体负氧离子是我公司自主研制开发的负离子液体添加剂，克服了传统负氧离子粉的一些弊端、解决了负氧离子粉在和其他产品添加中影响产品特性的技术问题。欢迎各大企业订购试用。铭域矿产欢迎您来电咨询了解。

佛山陶瓷用负离子液配比 铭域纳米液态负离子生产厂家