

美国伊士曼 PCTG EN058

产品名称	美国伊士曼 PCTG EN058
公司名称	东莞市浩铭塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊斯曼 型号:PCTG EN058 性能:好脱模
公司地址	广东东莞市樟木头镇先威大道塑金国际12栋
联系电话	18819118112

产品详情

美国伊士曼 PCTG EN052用于护肤品包装盒子类：PCTG具有钢化玻璃一样的画面质量和接近玻璃的密度，很好的光泽度，耐水洗腐蚀，耐冲击，并且很容易生产制造，能引入成型、注拉吹成型和挤吹成型。还能够导致不同寻常的模样、外观和与众不同特性，比如艳丽的色彩、磨砂、大理石纹理、金属光泽等。而且还可以应用别的聚酯、可塑性塑料或ABS进行重叠注塑料成型。产品有香水瓶和瓶盖、护肤品包装盒子和瓶盖、唇膏管、化妆盒、除醛剂包装、爽身粉瓶和眼线液笔套等。PETG注塑产品有医疗设备如过滤系统、耳咽管、管路连接件、泵、铁夹以及剖析机械设备等。产品性能介绍：具有非常好的粘性、表面质量、色彩、耐水洗药品、和抗应力场伸缩式不泛白能力。可快速热成型或挤压成型注塑加工成型。粘度比亚克力板(压克力板)好。PCTG是一种非晶型共聚酯，其商品高度透明，抗冲击特点优异，特别是在合适成型厚壁管透明商品，其生产制造成型特点很好，能够按照室内设计师的作用进行随便模样的方案设计，可以采用传统的挤压成型、注塑模具加工、注塑加工及吸朔等成型方法，可以普遍应用于板塑胶板材、特性非凡热缩膜、瓶用及pvc异型材、护肤品包装盒子等市场销售，此外其二次生产制造特点高品质，可以进行基本上的机械加工制造装饰设计。

美国伊士曼 PCTG EN058塑胶原料它是一种透明塑料，是一种非晶型共聚酯，PCTG与PET比较多了环己烷二酒精预聚物单独，PCTG与PCT比多了乙二醇预聚物单独，因此，PCTG的特点和PET、PCT大不一样。PCTG是一种非结晶型预聚物聚酯，随着着预聚物中CHDM的提高，熔点减少，线膨胀系数上升，晶粒大小减少，造成无定形聚合物。PCTG中CHDM的成份超出50%。PCTG一种透明塑料特点具有非常好的粘性、画面质量、可塑性、耐酸性类、易生产制造成型等应用领域pvc异型材，护肤品包装盒子等。

美国伊士曼PCTG部分型号及性能：

PCTG Eastar EB062 共聚多酯吹塑应用；瓶子;容器；阻隔性树脂；耐化学性食品接触剂

PCTG Eastar EN001 共聚多酯食品包装；家庭用品;体育用品;T ...共聚物；食品接触可接受；中等清晰度

PCTG Eastar EN052 共聚多酯消费类应用；化妆品；个人护理;T...结晶；均聚物

PCTG Eastar EN058 天然 共聚多酯化妆品包装；家庭用品;包装; PE
...共聚物；结晶；快速成型周期；高流动性

PCTG Eastar EN059 天然 共聚多酯化妆品包装；包装;个人护理;耐化学腐蚀

PCTG Eastar EN067 天然 共聚多酯瓶；化妆品包装；包装;个人共聚物结晶；良好的着色性；流动性好

PCTG Eastar EN076
共聚多酯电器组件；瓶盖;容器；化妆品...良好的色彩稳定性；良好的可加工性；高清晰度

PCTG Eastar GN007 天然 PETG容器；化妆品包装；家具; Househo
...良好的熔体强度；脱模性好；好程序...

PCTG Eastar GN046 共聚多酯吹塑应用；瓶阻隔树脂；耐化学性的印刷...

PCTG Eastar GN071 天然 共聚多酯化妆品包装；家具;家庭用品; Pa...阻隔树脂；耐化学性可清洗超...

我公司长期供应：工程塑料（PC、PC/ABS、PA6、PA46、PA66、PBT、PEI、PPA、PPS、POM、PETG、PCTG、PEEK、铁氟龙系列等）热塑性弹性体（TPV、TPE、TPR、TPEE、SBS、SEBS）通用塑料（PP、PE、ABS、PS）高价回收库存余料、水口料！相关提示：为了不影响物料性能，原料在阴凉干燥处存放，避免阳光直射或高温旁边存放。为了降低产品不良率及提高生产效率，生产使用前，按照材料相关的安全资料和物理性能表以了解详细信息。生产加工时，树脂经过高温会散发的气味，因少许人可能会有一些不适，如：刺激鼻子或呼吸道。通常都可以安全使用！

PCTG高透光高回弹性性强耐酸性类：指原料在运用和储存整个过程中承担各式各样分析化学因素（例如酸、碱、氧自由基、氯、氟、油、苯等溶剂或气氛，日光、射线等射线。）作用而保持其工艺性能、物理样子等物理特性以及化学性质始终不变的能力。耐酸性类是描述原料稳定性的名词之一，原料的耐化工品、化学品、各式各样气氛等特点均属于原料的耐酸性类。但“耐酸性类”多用于非金属材料材料领域，尤其是聚合物原料领域，金属材料高分子材料的耐酸性类一般用耐腐蚀性来描述的完美组合。

美国伊士曼 PCTG EN058物理特性:PCTG透光性达91%，保证有机板的透明，有机板纤维材料透明原料的化学名称叫聚乙酸乙烯酯，是由乙酸乙烯酯聚集而成的纤维材料化合物。是一种设计开发较早的重要聚氨酯弹性体。有机板分为没有色调透明、有色板块透明、哑光、压纹有机板四种。有机板别称亚克力板、中宣亚克力板、亚格力中央空调，有机板具有非常好的透光度、分析化学稳定性，工艺性能和抗老化，易着色，易生产制造，外观唯美意境等优点。有机板又叫阿拉伯胶钢化玻璃、亚克力板等。毁灭性可塑性非常好接近甚至超过聚丙烯：聚丙烯（英文的统称PC）是分子式链中含有碳酸酯基的纤维材料聚合物，根据酯基的结构可分为脂环族、脂环、脂环族-脂环等多种类型。在这其中由于脂环族和脂环族-脂环聚丙烯的工艺性能较低，从而限制了其在橡塑制品方面的应用。适用范围:适合注塑模具加工、pvc电线、挤吹生产制造，可应用于护肤品包装盒子、透明日用品、透明电器产品、儿童牙刷、玩具、诊治、吹瓶、塑料膜、塑胶板材等透明原料应用的领域，透明原料：用于生产加工四轴飞行器风档、驾驶室罩、机盖和窗口。前期的机场驾驶室罩用钢化玻璃或赛璐珞板制作，30年代后半期慢慢采用有机板，即丙烯酸乳液塑料。50年代后多采用可塑性好、耐银纹和耐裂缝扩展的定项有机板。

美国伊士曼 PCTG EN058应用领域：板、塑胶板材类，运用基本上的成型方法，可以制得1~25.4mm厚的透明原料，具有显出的可塑性和高抗冲击抗拉强度，其抗冲击抗拉强度是改性工程塑料聚丙烯酸酯类的3~10倍，成型特点优异，冷弯曲不泛白，无裂纹，便于印刷包装和装饰设计，普遍应用于房间内户外标识标牌、储物架、自动售货机操作面板、家具、建筑工程及工业设备挡板等。PCTG卡重要应用于欧洲，但在欧美地区、东亚地区也得到了越来越多的应用。原因是具有很宽的生产制造范围，高的断裂韧性和优异的柔性，对比PVC画面质量高，光滑度好，很容易印刷包装并且具有生态环境保护优势。PCTG原

料应用于信用卡。Visa公司是世界上很大的信用卡公司之一，1998年其全球透支卡投入量为5.8亿张。该公司已认可二代烃改性工程塑料聚酯(PCTG)为其信用卡原料。普遍应用于板塑胶板材、特性非凡热缩膜、瓶用及pvcpvc异型材市场销售；可以用以生产加工玩具、家用器皿及医疗用品等；依据了美国FDA相关食品行业碰触标准，可以应用于食品行业、医药、护肤品包装盒子等领域。

对于要求透支卡原料对地理环境更友好的在我国，PETG可替代高压聚乙烯原料。Visa还注重：来自3个不一样试验厂的数据信息表明，PCTG做到信用卡国家行业标准(150/IEC7810)的所有要求，因此PCTG透支卡在这儿很有可能得到广泛运用。家用器皿如杯子、酸奶水果捞碗、盐罐、白胡椒粉罐等，具有优异的画面质量、光泽度，优质的可塑性、使用性能和优异的上色视。PCTG是一种高透明的预聚物聚酯塑料原料。具有高像素，优质的可塑性和破坏性抗拉强度，优异的低温可塑性，调理剂撕性及优质的生产制造特点，优异的耐水洗特点。可选用传统的挤压成型、注塑模具加工、注塑加工及吸朔等成型方法进行生产制造。