

养殖污水处理设备厂家

产品名称	养殖污水处理设备厂家
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

养殖污水处理设备厂家

养猪场污水处理工艺流程

污水进入设备之前先设置隔栅井和隔油池，隔栅井隔油池主要是用于拦截污水中的微小飘浮物和悬浮颗粒。

(1)消化池：生活污水中含有大量的粪便、杂质等，有机负荷非常，悬浮固体含量，直接影响废水的处理效果，消化池的目的主要是截留大量的悬浮杂质，并利用微生物消化降解这些杂质等有机物，达到减量化的目的，以减轻后续处理设施的处理负荷。

(2)变容水解反应池：共分二级，进行合理分配，二级均采用NZP- 型填料，该填料比表面积大，处理负荷，是一般填料的5-10倍，利用厌氧微生物作用对废水进行降解。

(3)微氧反应池：微氧生化反应池采用自然表面覆氧，采用特殊结构，加强表面自然覆氧效果，好氧微生物生长在专用填料上面，污水在生化池内不断内循环，充分地跟填料上的生物膜相接触，达到有机物迅速降解作用。

(4)排放池：生化后的污水进入排放池，排放池集水槽为升降式可调液位，齿型集水槽，其槽集水均匀，分离效果较好。

养猪场污水处理设备--污水处理设备优点：

- 1、理想的静止沉淀，能够获得上佳的处理出水水质。
- 2、好氧和缺氧交替运行，成功实现污水脱氮。

- 3、不采用鼓风曝气，避了鼓风机带来的噪音污染以及曝气头更换和维修的困难。
- 4、采用特的构造方式，大限度减少臭气扩散。
- 5、妥善的剩余污泥解决方案，大限度的降低了人工操作，保证系统的稳定可靠运行。
- 6、可编程自动控制，运行管理简单，便于根据实际情况进行运行状态调整，以获得佳运行效果
- 7、一体化制造，大限度的实现了系统的集成，减少了占地面积。废水物化处理新工艺适用范围浓度含废水处理基本原理采用形态转化-固液分离工艺处理工业浓度含废水，投加硫化剂使溶解态生成不溶性颗粒，利用复合助剂控制过量的硫化剂与反应后的颗粒接触，防止副反应发生。固化后的通过物理沉降及物理截留完成固液分离，从而达到去除水中溶解态的目的。工艺流程含污水入蓄水池稳定水质水量，经中和池将pH值调节至7~8后进入除池使污水中溶解态与药剂发生化学沉淀反应，经初步沉淀后利用混凝剂进一步强化固液分离效果，经物理沉降作用后的上清液进入储水池，经泵依次送入砂滤罐和密过滤器利用物理截留作用对其处理，出水进入无机废水蓄水池待回用或排放。

河北省

县级市:

河北省辛集市	河北省藁城市	河北省晋州市	河北省新乐市
河北省鹿泉市	河北省遵化市	河北省丰南市	河北省迁安市
河北省武安市	河北省南宫市	河北省沙河市	河北省涿州市
河北省定州市	河北省安国市	河北省高碑店市	河北省泊头市
河北省任丘市	河北省黄骅市	河北省河间市	河北省霸州市
河北省三河市	河北省冀州市	河北省深州市	

[\[TOP\]](#)

山西省

山西省古交市	山西省潞城市	山西省高平市	山西省忻州市
山西省原平市	山西省孝义市	山西省离石市	山西省汾阳市
山西省榆次市	山西省介休市	山西省临汾市	山西省侯马市
山西省霍州市	山西省运城市	山西省永济市	山西省河津市

[\[TOP\]](#)

内蒙

内蒙霍林郭勒市	内蒙海拉尔市	内蒙满洲里市	内蒙扎兰屯市
内蒙牙克石市	内蒙根河市	内蒙额尔古纳市	内蒙乌兰浩特市
内蒙二连浩特市	内蒙锡林浩特市	内蒙集宁市	内蒙丰镇市
内蒙东胜市	内蒙临河市		

[\[TOP\]](#)

辽宁省

辽宁省新民市	辽宁省瓦房店市	辽宁省普兰店市	辽宁省庄河市
辽宁省海城市	辽宁省东港市	辽宁省凤城市	辽宁省凌海市
辽宁省北宁市	辽宁省盖州市	辽宁省大石桥市	辽宁省灯塔市

辽宁省铁法市
辽宁省兴城市

辽宁省开原市

辽宁省北票市

辽宁省凌源市

[\[TOP\]](#)

吉林省

吉林省九台市
吉林省桦甸市
吉林省双辽市
吉林省洮南市
吉林省敦化市

吉林省榆树市
吉林省舒兰市
吉林省梅河口市
吉林省大安市
吉林省珲春市

吉林省德惠市
吉林省磐石市
吉林省集安市
吉林省延吉市
吉林省龙井市

吉林省蛟河市
吉林省公主岭市
吉林省临江市
吉林省图们市
吉林省和龙市

黑龙江省阿城市
黑龙江省讷河市
黑龙江省同江市
黑龙江省宁安市
黑龙江省绥化市

黑龙江省双城市
黑龙江省虎林市
黑龙江省富锦市
黑龙江省穆棱市
黑龙江省安达市

黑龙江省尚志市
黑龙江省密山市
黑龙江省绥芬河市
黑龙江省北安市
黑龙江省肇东市

黑龙江省

黑龙江省五常市
黑龙江省铁力市
黑龙江省海林市
黑龙江省五大连池市