

供应德国Hafner哈夫纳气动阀MNH 350 701 MH310 701

产品名称	供应德国Hafner哈夫纳气动阀MNH 350 701 MH310 701
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

德国HAFNER电磁阀MH510701

德国HAFNER电磁阀MA-22-LED

德国HAFNER电磁阀MH510121

德国HAFNER电磁阀MH510503

德国HAFNER电磁阀MH510

德国HAFNER电磁阀MH311015

德国HAFNER电磁阀MH-3/2-M5-S

德国HAFNER电磁阀MH510-501

德国HAFNER电磁阀MNH310701

德国HAFNER电磁阀MH510 703

德国HAFNER电磁阀MNH310121

德国HAFNER电磁阀MD510401

德国HAFNER电磁阀MEH511701

德国HAFNER电磁阀MH311-801

德国HAFNER电磁阀P310 501

德国HAFNER电磁阀P531 801

德国HAFNER电磁阀MOH310-101

德国HAFNER电磁阀MH520503

德国HAFNER电磁阀BH320-401

德国HAFNER电磁阀MNH 310711

德国HAFNER电磁阀MNH 510701

德国HAFNER电磁阀MH510501

HAFNER机械阀BG311401

HAFNER机械阀BG311701

HAFNER机械阀BV311243

HAFNER机械阀BV3112020

HAFNER机械阀BG311201

HAFNER机械阀BG311301

HAFNER阀BR311243

HAFNER阀BR311202

HAFNER阀BR311201

HAFNER阀BR311501

HAFNER阀BR311701

HAFNER阀BL311301

HAFNER阀BV511201

HAFNER阀BR511501

HAFNER阀BA430301

HAFNER阀BA730301

HAFNER阀BA22302

HAFNER 阀 HV311801

HAFNER 阀 HVR320121

HAFNER 阀 HV511101

HAFNER 阀 HV533701

HAFNER 阀 HVR533101

HAFNER 阀 HVR532501

HAFNER 阀 HV532181

HAFNER 阀 HV531801

HAFNER 阀 HVR531121

HAFNER 阀 P310701G

HAFNER 阀 P311121G

HAFNER 阀 P320701G

HAFNER 阀 P522501

HAFNER 阀 P520101

HAFNER 阀 P520502

HAFNER 阀 P511121NPT

HAFNER 阀 P510701

HAFNER 阀 P510302

HAFNER 阀 VA341

HAFNER 阀 ES401

HAFNER 阀 VA304

HAFNER 阀 RP2344

HAFNER 阀 P320304

HAFNER 阀 RP3344

HAFNER 阀 P520304

HAFNER 阀 RP5344

选型原则

安全性：

- 1、腐蚀性介质：宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。
- 2、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。
- 3、电磁阀公称压力应超过管内高工作压力。

适用性：

1、介质特性

- 1) 质气，液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀；
- 2) 介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响使用寿命；
- 3) 介质粘度，通常在50cSt以下。若超过此值，通径大于15mm时，用多功能电磁阀；通径小于15mm时，用高粘度电磁阀。
- 4) 介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时，可选用直动膜片式电磁阀；
- 5) 介质若是定向流通，且不允许倒流，需用双向流通；
- 6) 介质温度应选在电磁阀允许范围之内。