

A5E03894526、西门子继电器选型

产品名称	A5E03894526、西门子继电器选型
公司名称	武汉浩科自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区白沙四路万科金色城市16号地块
联系电话	13554055580 18971366576

产品详情

武汉浩科自动化特价销售:

西门子可编程序控制器 (PLC) S7200、S7300 , S7400 , S71200/1500全系列产品

通讯网卡 , 通讯模块 , 6GK系列 , 6ED系列 , 6EP系列。变频调速器6RA70 , 6RA80 , 6SE70 , MM4系列及变频调速器配件装置均有备货6SE7090 , C98043等系列。伺服及控制系统 (PLC) 6DD , 6SN , 6DC , 6FM , 6FC , 6SY , 6SL系列

A5E03894526

6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)

6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板 (18槽)

6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板 (18槽)

6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架 (18槽)

6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架 (9槽)

6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0

6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0

6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米)

6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米)

6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器

6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1

6ES7 461-1BA01-0AA0 IM461-1

6ES7 468-3AH50-0AA0 468-3连接电缆 (0.75米)

6ES7 468-3BB50-0AA0 468-3连接电缆 (1.5米)

如果在系统执行算术运算后，结果超出了许可的负数范围或许可的负数值范围或者正数值范围，则会设置状态字(参见CPU 寄存器)的OS 位。指令将检查此位的信号状态。与OV(溢出)位不同，即使在执行随后的算术运算时未出现错误，OS 位仍将保留设置(参见溢出异常位)。

状态字

BR CC 1 CC 0 OV OS OR STA RLO FC

写-----XXX1

状态位指令

用于S7-300 和S7-400 的功能块图(FBD)编程

12-4 A5E00446507-01

举例

程序段1

MUL_I

6ES7 450-1AP00-8BG0 FM450-1组态手册

6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板

6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器

6ES7 452-1AH00-8BG0 FM452组态手册

6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板

6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块

6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块

6ES7 455-0VS00-8BA0 FM455组态手册

6DD1 607-0AA1 FM 458-1DP快速处理系统

6ES7 953-8LL11-0AA0 存储器卡 , 2M

6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板