

操作污水处理车需要什么证件

产品名称	操作污水处理车需要什么证件
公司名称	中科璟蓝环境科技股份有限公司
价格	630000.00/台
规格参数	包装:送货上门，带培训 操作证:工人上岗证 用途:清理化粪池，隔油池，污泥
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076（微信）13802508076

产品详情

操作污水处理车需要什么证件

每年都有报道出现环卫工人下井清掏化粪池而不幸的事，看到这种新闻都会无比痛心。

转自：近日，衡阳耒阳市一名环卫工为小区下水道清淤时，因沼气中毒深陷井底，物业经理下井救人亦被困。危急时刻，18岁的衡阳籍大一学生曹承全急中生智，利用5米长旗杆，与众人联手，将两名受困者成功救出。目前，两名获救者身体正在康复中。

曹承全是西安工程大学大一学生，家住耒阳市金城华府小区。7日上午9时许，放寒假在家的曹承全突然听到楼下有人大喊“救命”。拉开窗帘，他看见一名中年妇女神情慌张地在楼下大声呼喊，有一名环卫工被困在下水道井底。他随即下楼，和众人展开了一场生死救援。

环卫工人深陷井底，救人者亦被困

7日上午，金城华府小区的环卫工人梁三成准备下井疏通下水道。事先有同事提醒他，“井口在冒白气，下去会很危险。”梁三成执意下井，越往下走，他感到越难受。梁三成开始出现沼气中毒的症状，心跳加速，渐渐陷入昏迷。地面上的同事看情况不对，急忙大声呼喊“救命”。

此时，刚刚回到家不久的曹承全听到救命声后，立即冲出家门，快速赶到事发现场。此时，小区物业经理许清瑞搬着梯子欲下井救人，但由于井内空间狭窄，梯子放下之后，很难将被困者拉上来，梁三成渐渐沉入泥潭。由于井内空间狭小且缺氧，许清瑞的脸色也慢慢变得苍白无力，两脚开始在梯子上发抖。如果任由时间一分一秒耗下去，许清瑞也有可能因沼气中毒跌落井底从而引发二次事故，后果将不堪设想。

旗杆成救命稻草，众人合力救出被困者

眼睁睁地看着两人被困而束手无策，地面上的人都急得直跺脚。曹承全急中生智，连忙跑回家拿来一根5

米长的旗杆伸入井底，梁三成凭本能死死地拽住旗杆。

然而，因为井下缺氧的缘故，梁三成已无太大力气长时间抓住旗杆。如果不能迅速将他和被困的物业经理拉回地面，悲剧依然难以避免。于是，曹承全当机立断，半趴在地上，双手探入井中，欲将许清瑞拽出来，却发现不好使力。他忙呼喊围观群众来帮忙，一名中年男子与他用尽全身力气，终于将许清瑞拽了上来。

然而，井底的梁三成已昏迷多时，随时都有生命危险，情况十分危急。一名受过业训练的小伙自告奋勇下井救人，只见他顺着梯子下到井中，将麻绳套住梁三成后迅速爬出。在小曹与众人的共同努力下，成功地把梁三成营救了上来。

人工呼吸救醒昏迷环卫工，目前两人均已脱险

被救上来的梁三成两眼发白，不省人事，大家在焦急地等待救护车。曹承全明白，时间就是生命，一刻都不能耽误，决不能干等救护车。于是，他按照在课堂上学到的救护知识，将梁三成的衣服解开，松开皮带，并对其实施心脏按压和人工呼吸。时间一分一秒地过去，曹承全的手心沁出了汗，他深知环卫工人的生命就系在自己手上，决不能因自身失误而耽误救援。幸运的是，他的心脏复苏方法起了作用。梁三成的嘴角不断溢出白沫，吐出几口血丝，随即腹部可见明显起伏，大家惊喜地看到他能够自由呼吸了。不久，救护车赶到，将两人送入医院。目前，梁三成和许清瑞正在住院治疗，均已脱离生命危险。

专家提醒，井内空气稀薄、缺氧，如不佩戴空气呼吸器救人，救人者亦有生命危险。因此，当发生险情时，人们应立即报警并拨打120急救电话。如时间紧急，应尽量选择具备相关业技能的人下井救人，拯救人员需佩戴氧气袋下井，同时带另一氧气袋供晕倒者吸氧，并立即撤出危险地段。(通讯员 成新平 成俊峰 记者 邓艳红 周小华)

看到这种新闻我们都会感到不安，所以所有的清洁公司都应该让员工经过化粪池清掏培训，并且取得相关证书才应该上岗工作。

化粪池日常监管要求：

一、清掏作业安全规定

- 1.作业时在池周围设置安全警示牌好和安全警戒线，以免行人掉入池内。
- 2.作业前必须打开所有井盖和孔口，用鼓风机连续吹入新鲜空气3小时以上，用便携式甲醇检测仪或其他有效方法测定池内空气中甲醇，硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和氧气含量，达到安全标准后清掏维修人员方可入池。
- 3.清掏维修人员入池时，应佩戴防毒面具和安全帽，系上安全带，穿上防水服，池外必须另有专人协助和监护，严禁单人作业，整个入池检修期间不得停止向池内鼓风。
- 4.池内所用照明用具-和电动用具必须防爆。严禁吸烟，更不能将火柴，煤油灯，蜡烛，火把等明火带入池内，禁止明火作业。
- 5.严禁在池顶部和导气管上部直接点火试气，以免发生回火入池，引起爆炸，造成人员伤亡。

二、清掏作业质量标准

- 1.清掏作业场地应保持清洁卫生，无粪便和脏物散漏
- 2.作业完毕应及时冲洗作业场地和清掏工具，冲洗污水应排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。
- 3.运输粪便或清掏物的车辆及船舶应密闭、整洁
- 4.清掏维护完毕后，应做到进、出口畅通，连接管道畅通，池面和池底无漂浮物和沉积污物
- 5.清掏维护完毕后，必须进行闭水实验和气压检测，池内闭水24小时气压表水柱下降不超过3%方可验收
- 6.清掏完毕后，粪便处理设施应密闭完好
- 7.清掏完毕后，防爆装置必须完好无损，导气管道必须畅通。在线气体监测系统的探头应保持完好，并正常运行

三、化粪池清掏作业程序

- 1、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆（8M）搅散化粪池中内杂物结块层。
- 2、把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。
- 3、启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。
- 4、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。
- 5、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具，把产出的垃圾和有机肥原料装袋处理。

四、化粪池清掏注意事项：

- 1、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。
- 2、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。
- 3、假若要进行化粪池清底作业，工作人员必须携带防毒面具，而且在进入化粪池内前，要对池内进行通风，防止中毒的情况发生。

五、化粪池清掏作业标准。

- 1.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。
- 2.确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。
- 3.如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理。
- 4.在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。

操作污水处理车需要什么证件：需持有化粪池清掏职业技能证书