

华为ETP48400-C4A1,嵌入式电源48V400A高频5G电源系统

产品名称	华为ETP48400-C4A1,嵌入式电源48V400A高频5G电源系统
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48400
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为ETP48400-C4A1,嵌入式电源48V400A高频5G电源系统

产品介绍

2-1 华为ETP48400-C4A1（01074762/01075024）

- （1）用户1：LLVD 配电
- （2）配电指示标签
- （3）交流输出空开
- （4）接地螺钉
- （5）备用交流输入模块（6）交流输入模块
- （7）用户3：LLVD 配电
- （8）用户3：BLVD 配
- 电
- （9）公共负载空开
- （10）监控模块 SMU02C

(11) 整流模块安装空间

/太阳能模块安装空间

(12) 用户接口模

块 UIM05B1

(13) 预留通信扩展模块 CIM02C/通 (14) 电池空开

(15) 用户 2 : ETP48400-C4A1 嵌入式电源

用户手册

2 产品介绍

文档版本 04 (2020-04-07)

15

信扩展模块 NIM01C3 安装槽位

BLVD 配电

(16) 用户 2 : LLVD 配电

(17) 用户 1 : BLVD 配

图2-2 ETP48400-C4A1 (01075024-002)

(1) 负载接线螺钉

(2) 交流输出空开 (3) 接地螺钉

(4) 备用交流输入模

块

(5) 交流输入模块 (6) 用户 3 : LLVD 配电

(7) 用户 3 : BLVD

配电

(8) 公共负载空开 (9) 监控模块 SMU02C

(10) 整流模块/太阳

能模块安装空间

(11) 用户接口模块

UIM05B1

(12) 预留通信扩展模块 CIM02C/通信

扩展模块 NIM01C3 安装槽位

(13) 配电指示标签

(14) 电池空开

(15) 用户 2 : BLVD 配电

(16) 用户 2 : LLVD

(17) 用户 1 :

(18) 用户 1 : LLVD 配电

项目

DCDB48-200-16B

DCDB48-200-16B-006

尺寸 (高 × 宽

× 深)

44.5mm × 482.6mm × 330mm

输入电压

36V DC – 72V DC

输入总电流

200A

直流配电

?

BLVD 配电 : 16A/1P

× 2 , 20A/1P × 2 ,

32A/1P × 2

LLVD 配电 : 32A/1P ×

4 , 63A/1P × 6

默认 :

LLVD 空开 : 125A/1P × 2

BLVD 空开 : 63A/1P × 2

支持路数 :

LLVD 空开 : 125A/1P × 4 , 63A/1P

× 4 ;

BLVD 空开 : 63A/1P × 6

安装方式

19 英寸机架安装

进出线方式

前进前出线

维护方式

前维护

重量

10kg