

# GT-500TSI,柴油发电电焊一体机

产品名称	GT-500TSI,柴油发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-500TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

GT-500TSI,柴油发电电焊一体机 欧洲狮动力品牌发电电焊机组简单易操作轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。

同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波形，从而提高工作效率，便于使用。

应用广泛 引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

优质电力新型AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

型号：GT-500TSI

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

### 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

### 发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

### 整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高 ( mm ) : 2000\*1000\*1500

净重 ( kg ) : 950/1000

拖车尺寸 : 2250\*1650\*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去, 包装的时候是立起来的, 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

便携式欧洲狮柴油发电电焊机焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能, 既能作为直流弧焊机使用, 又可以作为交流同步发电机使用。工作条件: 无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用, 在必要情况下可组成移动式或固定式电源。焊发两用, 能同时运行: 作为一个小型的直流焊接设备, 能焊接各种各样的金属部件; 作为交流同步发电机, 它输出电源, 适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求。