

塑胶球场材料价格，硅PU单价多少钱一平方米？

产品名称	塑胶球场材料价格，硅PU单价多少钱一平方米？
公司名称	武汉市鑫航凯体育材料有限公司
价格	55.00/平方
规格参数	鑫航凯:硅PU塑胶球场 硅PU:硅PU塑胶球场 全国:硅PU塑胶球场
公司地址	武汉市黄陂区滢口街长松村唐家湾100号C区2号 (注册地址)
联系电话	18707171919 18707171919

产品详情

塑胶球场材料价格，硅PU单价多少钱一平方米？塑胶球场材料价格，硅PU单价多少钱一平方米？塑胶球场材料价格，硅PU单价多少钱一平方米？一、丙烯酸球场地

丙烯酸弹性球场可在合适的沥青或水泥基础上铺设。丙烯酸弹性软质面层同时亦作为室内外篮球场、手球场、排球场、羽毛球场及游乐场地面。

用丙烯酸弹性材料铺装球场面层(可做成绒面或细颗粒状)，一般制作4mm厚，由于其特殊的物理性能和合适的弹性(现场可调)，对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用,适用于球爱好者健身及比赛。

二．产品特点

- 1、弹性好、耐磨、防滑、整体性强、色彩美观
- 2、场地平坦均匀，易维护保养，运动不受气候等条件的影响
- 3、弹跳自如，脚感较好
- 4、有利于提高运动成绩
- 5、大大减少运动中受伤程度，有利于青少年的生长发育

坚持“成己为人，大人达己”的经营理念，国奥体育多年坚持与用户共同发展。主营的丙烯酸球场是采用新型的塑料橡胶材料制成，而且有多种型号与规格。产品的等级为优等品，是以批发;零售;;厂家;实

体店销售;网上销售的方式面向学校销售的主要产品。公司坚持持续健康发展，保障用户权益。

江门丙烯酸球场-惠阳学校丙烯酸球场-丙烯酸球场。

材料介绍

(驰耐邦)硅PU(SPU)球场材料，是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。

通过改性硅弹性粒子等技术，实现硅PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规硅PU与丙烯酸的优良特性。

硅PU性能：

1、专业

双层的结构组成是按照室内标准比赛场地要求设计，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。

(1)、特制的面层——韧中带硬，且有磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。

(2)、高回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

2、耐用

(1)、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。

(2)、优越的耐磨性能。能外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。

(3)、抗污性强面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

硅PU(SPU)球场材料说明及施工流程：

1、球场弹性找平层施工待弹性层材料干固后(10时间)须及时施工加强层材料，能两层材料结牢固。材料在施工前必须要按配比(A:B=30:9)用搅拌机搅拌均匀(约5分钟)才可使用。已配好的材料必须在30分钟内用完；干固后表面要求平整光滑，若在施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才能进行下一道工序，施工方法同弹性层一样。

2、球场界面剂施工待弹性找平层材料干固后(时间10小时)，全场处理好后进行界面剂施工，材料在施工前必须要按配比(A:B=2:1)用搅拌机搅拌均匀(约5分钟)才可使用，全场滚涂一片就可。

3、球场面漆层施工

硅PU球场

面漆为双组份水性材料，由A组份和B组份组成，配比为A B=1 0.08(重量比)。将此两种材料混合均匀，然后加入专用止滑砂，(添加量为A.B混合重量的(1:0.2))，将材料充分搅拌均匀后用滚，刮，喷施工。

4、划线：面漆层固化后即可划线，施工前需搅拌均匀后才可使用；施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用羊毛刷直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸。

安全生产、友好合作、合法经营是国奥体育从业的前提和保障，我司不仅致力于产品的研发更新，也重视服务流程的规范；我们丙烯酸球场从原材料采购、制作、包装、仓储、运输的每一个过程都严格监测，让产品更加适应社会需求，更得客户欢心。我们更理解客户对性能与质量的追求，所以公司也在不断的提升产品质量，为提高顾客满意度而努力。愿我们团结一致，共同发展。